



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.ИЛ.ОС002/З.Н.01419

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Акционерное общество «Дизлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»)  
Адрес: 170017, РОССИЯ, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15.  
Телефон: +74822332881, факс: +74822332884, e-mail: tver@dkc.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«TELDOR Cables & Systems LTD»  
Адрес: ИЗРАИЛЬ, Israel 1933500 Ein-Dor, Teldor sq. 1.  
Телефон: +97246770555, факс: +97246770650, e-mail: russia@teldor.com.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502. Адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, улица Дубининская, дом 33 корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3). Телефон: +74954813340. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабели телекоммуникационные для структурированных систем связи (витая пара), работающих в частотном диапазоне до 2000 МГц, экранированные и неэкранированные, не распространяющие горение при групповой прокладке, с числом пар медных жил от 2 до 4, с сечением жил от 0,1 мм до 0,81 мм, на напряжение до 48 В переменного тока и до 72 В постоянного тока, марок согласно приложению №1, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)

27.32.13.154

код ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 200 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводится сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пункты 5.6, 5.7, 5.9.

Показатели пожарной опасности согласно приложению №2 на 1 листе (бланк № 004264).  
Классы пожарной опасности согласно приложению №3 на 1 листе (бланк № 004265).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-008/06-2020 от 08.06.2020 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.13HA350190 срок действия от 10.04.2020 до 09.04.2023, выдан Органом по сертификации "Имидж и деловая репутация" Общества с ограниченной ответственностью "ПромСтандарт", рег.№ RA.RU.13HA35 от 19.02.2018 г.; Сертификат соответствия RU C-IL.ПБ68.В.00488/20 от 11.06.2020 действует по 10.06.2023, выдан Органом по сертификации продукции ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег.№ РОСС RU.0001.11ПБ68

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 17.06.2020 по 16.06.2023



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

*Д.Л. Голубева*  
*И.В. Хаева*

Д.Л. Голубева

И.В. Хаева

004262



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.Л.ОС002/З.Н.01419

### Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной<br>продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Обозначение<br>документации, по<br>которой выпускается<br>продукция |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 8544492000         | <p>Кабели телекоммуникационные для структурированных систем связи (витая пара), работающих в частотном диапазоне до 2000 МГц, экранированные и неэкранированные, не распространяющие горение при групповой прокладке, с числом пар медных жил от 2 до 4, с сечением жил от 0,1 мм до 0,81 мм, на напряжение до 48 В переменного тока и до 72 В постоянного тока</p> <p>не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из малодымного безгалогенного компаунда, в исполнении нг(A)-HF:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- категорий 5е, 6, марок U/UTP, F/UTP, U/FTP, F/FTP, S/FTP, SF/UTP, S/STP</li><li>- категории 6А, марок U/UTP, U/FTP, F/FTP, S/FTP, S/STP</li><li>- категорий 7, 7А, марок F/FTP, S/FTP, S/STP</li><li>- категории 8, 8.1, 8.2, марок S/FTP, S/STP</li></ul> <p>не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из низкотоксичного поливинилхлоридного пластика, в исполнении нг(A)-LSLTx:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- категорий 5е, 6, марок U/UTP, F/UTP, U/FTP, F/FTP, S/FTP, SF/UTP, S/STP</li><li>- категории 6А, марок U/UTP, U/FTP, F/FTP, S/FTP, S/STP</li><li>- категорий 7, 7А, марок F/FTP, S/FTP, S/STP</li><li>- категории 8, 8.1, 8.2, марок S/FTP, S/STP</li></ul> <p>огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из малодымного безгалогенного компаунда, в исполнении нг(A)-FRHF:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- категорий 5е, 6, марок U/UTP, F/UTP, U/FTP, F/FTP, S/FTP, SF/UTP, S/STP</li><li>- категории 6А, марок U/UTP, U/FTP, F/FTP, S/FTP, S/STP</li><li>- категорий 7, 7А, марок F/FTP, S/FTP, S/STP</li><li>- категории 8, 8.1, 8.2, марок S/FTP, S/STP</li></ul> | Техническая документация изготовителя                               |

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

И.В. Хаева

004263



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.П.ОС002/З.Н.01419

### Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 31565-2012<br>пункт 5.6                         | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности   | Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) - 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 по итогу расчета по значениям показателей токсичности полимерных материалов, указанным в технической документации изготовителя на материалы, для кабелей с исполнением нг(A)-HF, нг(A)-FRHF |
| ГОСТ 31565-2012<br>пункт 5.7                         | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности   | Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов (ИКА) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60754-1-2015, ГОСТ IEC 60754-2-2015, для кабелей с исполнением нг(A)-HF, нг(A)-FRHF                                    |
| ГОСТ 31565-2012<br>пункт 5.9                         | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности   | Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 по итогу расчета по значениям показателей токсичности полимерных материалов, указанным в технической документации изготовителя, для кабелей с исполнением нг(A)-LSLTx                       |

М.П.

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

*Д.Л. Голубева*  
*И.В. Хаева*

Д.Л. Голубева

И.В. Хаева

004264



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.П.ОС002/З.Н.01419

Приложение №3  
Классы пожарной опасности кабельной продукции в соответствии с  
ГОСТ 31565-2012

П16.8.1.2.1 – для кабелей телекоммуникационных для структурированных систем связи (витая пара), не распространяющих горение при групповой прокладке и не выделяющих коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из малодымного безгалогенного компаунда, в исполнении нг(A)-HF;

П16.1.1.2.1 – для кабелей телекоммуникационных для структурированных систем связи (витая пара), огнестойких, не распространяющих горение при групповой прокладке и не выделяющих коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из малодымного безгалогенного компаунда, в исполнении нг(A)-FRHF;

П16.8.2.1.1 – для кабелей телекоммуникационных для структурированных систем связи (витая пара), не распространяющих горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из низкотоксичного поливинилхлоридного пластиката, в исполнении нг(A)-LSLTx.

МП

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

И.В. Хаева

004265