

| Группа                                  | Позиция | Наименование  | Тип, марка       | Код        | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество |
|---|---------|---|------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| Кабеленесущие системы                   | 3.12    | Стандартный анкер с болтом M10  | "S5 Combitech"   | CM431060   | ДКС                | шт.               | 60         |
|   | 3.13    | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M10   | "S5 Combitech"   | CM101000   | ДКС                | шт.               | 120        |
|   | 3.14    | Ответвитель DL 200x80 мм в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа | "S5 Combitech"   | 36252K     | ДКС                | шт.               | 3          |
|   | 3.15    | Крышка на ответвитель DL с основанием 200 мм  | "S5 Combitech"   | 38365      | ДКС                | шт.               | 3          |
|   | 3.16    | Пластина для заземления PTCE  | "S5 Combitech"   | 37501      | ДКС                | шт.               | 6          |
|   | 3.17    | Винт для электрического соединения M5x8   | "S5 Combitech"   | CM030508   | ДКС                | шт.               | 12         |
|   | 3.18    | Угол СРО горизонтальный 90° 200x80 мм   | "S5 Combitech"   | 36024K     | ДКС                | шт.               | 1          |
|   | 3.19    | Крышка на угол СРО горизонтальный 90° с основанием 200 мм   | "S5 Combitech"   | 38004      | ДКС                | шт.               | 1          |
|   | 3.20    | Пластина для заземления PTCE  | "S5 Combitech"   | 37501      | ДКС                | шт.               | 2          |
|   | 3.21    | Винт для электрического соединения M5x8   | "S5 Combitech"   | CM030508   | ДКС                | шт.               | 4          |
| Трубы электротехнические                | 4.1     | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная без галогенов Ø 20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый                          | "Octopus"        | 81820      | ДКС                | м                 | 120        |
|   | 4.2     | Держатель-клипса быстрого монтажа, Ø 20 мм  | "Express"        | 51020M     | ДКС                | шт.               | 180        |
| Маркировка                              | 5.1     | Маркировочная табличка 6x15 мм  | "Quadro"         | SITFP0615W | ДКС                | шт.               | 176        |
|   | 6.1     | Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP 44, Ø 65x35 мм  | "Express"        | 53500      | ДКС                | шт.               | 9          |
| Материалы                               | 6.2     | Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6 (упаковка – 100 шт.)   | "In-liner Front" | CM06541    | ДКС                | уп.               | 1          |
|   | 6.3     | Хомут из полиамида 6,6; 3,6x200 мм (упаковка – 100 шт.)   | "Quadro"         | 25314      | ДКС                | уп.               | 1          |
|   | 6.4     | Стандартный анкер с болтом M6   | "M5 Combitech"   | CM430645   | ДКС                | шт.               | 48         |
|   | 6.5     | Наконечник с отверстием под винт и изолированным фланцем 1,5-2,5 мм <sup>2</sup> 6,2 мм (НКИ)                       | "Quadro"         | 2B6P       | ДКС                | шт.               | 12         |
|   | 6.6     | Провод заземления с клеммами для соединения крышек коробов, 300 мм  | "In-liner Aero"  | E0001B     | ДКС                | шт.               | 12         |
|   | 6.7     | Клеммная колодка безвинтовая 4x1,5-2,5 мм <sup>2</sup>  | "Quadro"         | B273/3     | ДКС                | шт.               | 100        |
|   |         | <b>4 Общий зал 3</b>  |                  |            |                    |                   |            |
| Электроустановочные изделия для башенки | 1.1     | Рамка-суппорт черный для "In-liner Front", 6 мод.   | "Avanti"         | 4402916    | ДКС                | шт.               | 24         |
|   | 1.2     | Розетка "Черный квадрат", 2P+E, с защитными шторками, 2 мод.  | "Avanti"         | 4402002    | ДКС                | шт.               | 48         |
| Электроустановочные изделия настенные   | 2.1     | Рамка ARTLEBEDEV "Черный квадрат", 4 мод.   | "Avanti"         | 4402904    | ДКС                | шт.               | 2          |
|   | 2.2     | Розетка "Черный квадрат", 2P+E, с защитными шторками  | "Avanti"         | 4402003    | ДКС                | шт.               | 2          |
|   | 2.3     | Подрозеточная коробка для сплошных стен   | "Avanti"         | 59301      | ДКС                | шт.               | 2          |
| Кабеленесущие системы                   | 3.1     | Напольная башенка BUS, 12 модулей, черная   | "In-liner Front" | 09090      | ДКС                | м                 | 6          |
|   | 3.2     | Вертикальное расширение напольной башенки BUS   | "In-liner Front" | 09091      | ДКС                | м                 | 6          |

| Группа   | Позиция | Наименование   | Тип, марка       | Код        | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество |
|--|---------|--|------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| <b>Трубы электротехнические</b>                | 4.1     | Электротруба ПНД гибкая гофрированная Ø 20 мм, цвет черный, с кабелем ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм <sup>2</sup> РЭК "ГОСТ+" | "Octopus"        | 7S720100   | ДКС                | м                 | 80         |
| <b>Маркировка</b>                              | 4.2     | Маркировочная табличка 6x15мм  | "Quadro"         | SITFP0615W | ДКС                | шт.               | 48         |
|  | 5.1     | Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6 (упаковка – 100 шт.)  | "In-liner Front" | CM06541    | ДКС                | уп.               | 1          |
| <b>Материалы</b>                               | 5.2     | Хомут из полиамида 6,6; 3,6x200мм (упаковка – 100 шт.)   | "Quadro"         | 25314      | ДКС                | уп.               | 1          |
|  | 5.3     | Стандартный анкер с болтом М6  | "M5 Combitech"   | CM430645   | ДКС                | шт.               | 24         |
|  | 5.4     | Клеммная колодка безвинтовая 4x1,5-2,5 мм <sup>2</sup>   | "Quadro"         | B273/3     | ДКС                | шт.               | 100        |
| <b>5 Общий зал 4</b>                           |         |  |                  |            |                    |                   |            |
| <b>Электроустановочные изделия для башенки</b> | 1.1     | Рамка-суппорт светло-серебристый для "In-liner Front", 6 мод.  | "Avanti"         | 4404916    | ДКС                | шт.               | 14         |
|  | 1.2     | Розетка "Закаленная сталь", 2Р+Е, с защитной шторкой, 2 мод.   | "Avanti"         | 4404002    | ДКС                | шт.               | 28         |
| <b>Электроустановочные изделия для колонны</b> | 2.1     | Рамка-суппорт светло-серебристый для "In-liner Front", 6 мод.  | "Avanti"         | 4404916    | ДКС                | шт.               | 26         |
|  | 2.2     | Розетка "Закаленная сталь", 2Р+Е, с защитной шторкой, 2 мод.   | "Avanti"         | 4404002    | ДКС                | шт.               | 52         |
| <b>Электроустановочные изделия настенные</b>   | 3.1     | Рамка ARTLEBEDEV "Закаленная сталь", 6 мод.  | "Avanti"         | 4404906    | ДКС                | шт.               | 2          |
|  | 3.2     | Розетка "Закаленная сталь", 2Р+Е, с защитной шторкой   | "Avanti"         | 4404003    | ДКС                | шт.               | 4          |
|  | 3.3     | Розетка RJ-45 "Закаленная сталь", 5е   | "Avanti"         | 4404463    | ДКС                | шт.               | 2          |
|  | 3.4     | Подрозеточная коробка для сплошных стен  | "Avanti"         | 59301      | ДКС                | шт.               | 4          |
| <b>Кабеленесущие системы</b>                   | 4.1     | Телескопическая алюминиевая колонна, 2,7–4,2 м, цвет светло-серебристый металлик                                   | "In-liner Aero"  | 09571      | ДКС                | шт.               | 6          |
|  | 4.2     | Алюминиевая колонна 0,71 м, цвет светло-серебристый металлик   | "In-liner Aero"  | 09591      | ДКС                | шт.               | 2          |
|  | 4.3     | Напольная башенка BUS, 12 модулей, серая   | "In-liner Front" | 09070      | ДКС                | шт.               | 6          |
|  | 4.4     | Напольный канал 75x17 мм CSP-F, серый  | "In-liner Front" | 01332      | ДКС                | м                 | 16         |
|  | 4.5     | Лоток перфорированный 200x80 L3000   | "S5 Combitech"   | 35304      | ДКС                | м                 | 48         |
|  | 4.6     | Винт с крестообразным шлицем М6x10 (соединительные элементы лотка)   | "S5 Combitech"   | CM010610   | ДКС                | шт.               | 75         |
|  | 4.7     | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 (соединительные элементы лотка)                                   | "S5 Combitech"   | CM100600   | ДКС                | шт.               | 75         |
|  | 4.8     | Крышка с заземлением на лоток с основанием 200 мм L3000  | "S5 Combitech"   | 35524      | ДКС                | м                 | 48         |
|  | 4.9     | Винт для электрического соединения М5x8 (соединительные элементы крышки лотка)                                     | "S5 Combitech"   | CM030508   | ДКС                | шт.               | 15         |
|  | 4.10    | Консоль потолочная BVA с основанием 300 мм   | "S5 Combitech"   | BVA2030    | ДКС                | шт.               | 32         |
|  | 4.11    | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10  | "S5 Combitech"   | CM101000   | ДКС                | шт.               | 64         |
|  | 4.12    | Шпилька М10x2000   | "S5 Combitech"   | CM201002   | ДКС                | м                 | 32         |
|  | 4.13    | Скоба CS на лоток с основанием 200 мм  | "S5 Combitech"   | BML1007    | ДКС                | шт.               | 32         |

| Группа                                | Позиция | Наименование  | Тип, марка       | Код        | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество |
|---------------------------------------|---------|---|------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| Кабеленесущие системы                 | 4.14    | Стандартный анкер с болтом M10  | "S5 Combitech"   | CM431060   | ДКС                | шт.               | 32         |
|                                       | 4.15    | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M10   | "S5 Combitech"   | CM101000   | ДКС                | шт.               | 64         |
|                                       | 4.16    | Угол СРО горизонтальный 90° 200x80 мм в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластины                | "S5 Combitech"   | 36024K     | ДКС                | шт.               | 2          |
|                                       | 4.17    | Крышка на угол СРО горизонтальный 90° с основанием 200 мм   | "S5 Combitech"   | 38004      | ДКС                | шт.               | 2          |
|                                       | 4.18    | Пластина для заземления PTCE  | "S5 Combitech"   | 37501      | ДКС                | шт.               | 4          |
|                                       | 4.19    | Винт для электрического соединения M5x8   | "S5 Combitech"   | CM030508   | ДКС                | шт.               | 8          |
| Трубы электротехнические              | 5.1     | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная без галогенов Ø 20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый                          | "Octopus"        | 81820      | ДКС                | м                 | 200        |
|                                       | 5.2     | Держатель-клипса быстрого монтажа, Ø 20 мм  | "Express"        | 51020M     | ДКС                | шт.               | 300        |
| Маркировка                            | 6.1     | Маркировочная табличка 6x15 мм  | "Quadro"         | SITFP0615W | ДКС                | шт.               | 96         |
| Материалы                             | 7.1     | Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP 44, Ø 65x35 мм  | "Express"        | 53500      | ДКС                | шт.               | 12         |
|                                       | 7.2     | Наконечник с отверстием под винт и изолированным фланцем 1,5-2,5 мм <sup>2</sup> 6,2 мм (НКИ)                       | "Quadro"         | 2B6P       | ДКС                | шт.               | 8          |
|                                       | 7.3     | Провод заземления с клеммами для соединения крышек коробов, 300 мм  | In-liner Aero    | E0001B     | ДКС                | шт.               | 8          |
|                                       | 7.4     | Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6 (упаковка – 100 шт.)   | "In-liner Front" | CM06541    | ДКС                | уп.               | 1          |
|                                       | 7.5     | Хомут из полиамида 6,6; 3,6x200 мм (упаковка – 100 шт.)   | "Quadro"         | 25314      | ДКС                | уп.               | 1          |
|                                       | 7.6     | Стандартный анкер с болтом M6   | "M5 Combitech"   | CM430645   | ДКС                | шт.               | 32         |
|                                       | 7.7     | Клеммная колодка безвинтовая 4x1,5-2,5 мм <sup>2</sup>  | "Quadro"         | B273/3     | ДКС                | шт.               | 100        |
| <b>6 Кабинет руководителя</b>         |         |   |                  |            |                    |                   |            |
| Электроустановочные изделия для лючка | 1.1     | Рамка-суппорт черный для "In-liner Front", 6 мод.   | "Avanti"         | 4402916    | ДКС                | шт.               | 2          |
|                                       | 1.2     | Розетка "Черный квадрат", 2Р+Е, с защитными шторками, 2 мод.  | "Avanti"         | 4402002    | ДКС                | шт.               | 2          |
|                                       | 1.3     | USB-розетка 3.0 "Черный квадрат", тип А-А, 1 мод.   | "Avanti"         | 4402301    | ДКС                | шт.               | 2          |
|                                       | 1.4     | HDMI розетка "Черный квадрат", тип А-А, 1 мод.  | "Avanti"         | 4402251    | ДКС                | шт.               | 2          |
|                                       | 1.5     | Заглушка "Черный квадрат", 1 мод.   | "Avanti"         | 4402991    | ДКС                | шт.               | 2          |
| Электроустановочные изделия настенные | 2.1     | Рамка ARTLEBEDEV "Дерево венге", 4 мод.   | "Avanti"         | 4402844    | ДКС                | шт.               | 2          |
|                                       | 2.2     | Розетка "Черный квадрат", 2Р+Е, с защитными шторками  | "Avanti"         | 4402003    | ДКС                | шт.               | 3          |
|                                       | 2.3     | Подрозеточная коробка для сплошных стен   | "Avanti"         | 59301      | ДКС                | шт.               | 3          |
| Кабеленесущие системы                 | 3.1     | Лючок напольный "In-liner Front", 12 модулей  | "In-liner Front" | 88012      | ДКС                | шт.               | 1          |
| Трубы электротехнические              | 4.1     | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная без галогенов Ø 20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый                          | "Octopus"        | 81820      | ДКС                | м                 | 50         |
|                                       | 4.2     | Электротруба ПНД гибкая гофрированная Ø 20 мм, цвет черный, с кабелем ВВГнг(А)-LS 3x2,5 мм <sup>2</sup> РЭК "ГОСТ+" | "Octopus"        | 7S720100   | ДКС                | м                 | 10         |