





| L    | B   | S   | Вес, | Код      |           |
|------|-----|-----|------|----------|-----------|
|      |     |     |      | испол. 1 | испол. 2  |
| мм   | мм  | мм  | кг/м |          |           |
| 3000 | 200 | 1,5 | 3,47 | LL1020   | LL1020HDZ |
|      | 300 | 1,5 | 3,67 | LL1030   | LL1030HDZ |
|      | 400 | 1,5 | 3,87 | LL1040   | LL1040HDZ |
|      | 500 | 1,5 | 4,11 | LL1050   | LL1050HDZ |
|      | 600 | 1,5 | 4,27 | LL1060   | LL1060HDZ |
| 6000 | 200 | 1,5 | 3,47 | LA1020   | LA1020HDZ |
|      | 300 | 1,5 | 3,67 | LA1030   | LA1030HDZ |
|      | 400 | 1,5 | 3,87 | LA1040   | LA1040HDZ |
|      | 500 | 1,5 | 4,11 | LA1050   | LA1050HDZ |
|      | 600 | 1,5 | 4,27 | LA1060   | LA1060HDZ |



- Толщина поперечины лотка 1,0 мм
- Графики нагрузок и прогиба лотков составлены по результатам испытаний по ГОСТ Р 52868 п.п. 10.3. и 10.4
- Методы соединения прямых секций:
  - на пролётах до 2 метров - посредством соединения "папа-мама" (схема 1) DKC-2012.L5.80
  - на пролётах от 2 до 4 метров - посредством внутреннего соединителя GTO L (схема 2) DKC-2012.L5.80
  - на пролётах от 4 до 6 метров - посредством внешнего соединителя GTO LI (схема 3) DKC-2012.L5.80



| Изм.     | Кол.уч.            | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|----------|--------------------|------|--------|---------|------|
| Разраб.  | Асеев              |      |        |         |      |
| Пров.    | Череди́нченко Г.А. |      |        |         |      |
| Н.контр. | ..                 |      |        |         |      |

DKC-2012.L5.04

Лоток лестничный  
прямой элемент  
высота 100  
Габаритный чертёж


| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| Р      |      | 1      |
|        |      |        |

Формат А3







| Взам. инв. № | Поз. | Наименование                    | Код       | Кол. | Примечание             |
|--------------|------|---------------------------------|-----------|------|------------------------|
|              | 1    | Лоток лест-ый прямой элемент    |           |      | DKC-2012.L5.02; 03; 04 |
|              | 2    | Консоль потолочная ВВА-20       |           | 1    | DKC-2012.L5. 14        |
|              | 3    | Скоба BML-10                    | BML1007   | 1    | DKC-2012.L5. 20        |
|              | 4    | Прижимы кабельного лотка        | LP1000    | 2    | DKC-2012.L5. 08        |
|              | 11   | Анкер стальной забивной , М8    | CM 400830 | 1    |                        |
|              | 12   | Болт, DIN 933, М8х30            | CM080830  | 1    |                        |
|              | 13   | Гайка шестигранная, DIN 934, М8 | CM 110800 | 4    |                        |
|              | 13   | Шпилька резьбовая, DIN975, М8   | CM 200801 | 1    |                        |
|              | 14   | Шайба, DIN125, М8               | CM 240800 | 5    |                        |
|              | 15   | Винт, DIN603, М6                | CM 010620 | 2    |                        |
|              | 16   | Гайка с насечкой, DIN6923, М6   | CM 100600 | 2    |                        |

|          |                    |      |        |         |      |  |                                                                |      |        |
|----------|--------------------|------|--------|---------|------|--|----------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |                    |      |        |         |      |  | DKC-2012.L5.30                                                 |      |        |
| Изм.     | Кол.уч.            | Лист | № док. | Подпись | Дата |  | Подвес на шпильке и<br>консоли потолочной<br>Габаритный чертеж |      |        |
| Разраб.  | Асеев              |      |        |         |      |  |                                                                |      |        |
| Пров.    | Череди́нченко Г.А. |      |        |         |      |  |                                                                |      |        |
| Н.контр. | ..                 |      |        |         |      |  |                                                                |      |        |
|          |                    |      |        |         |      |  | Стадия                                                         | Лист | Листов |
|          |                    |      |        |         |      |  | Р                                                              |      | 1      |
|          |                    |      |        |         |      |  |                                                                |      |        |
|          |                    |      |        |         |      |  | Формат А3                                                      |      |        |




| Взам. инв. №   | Поз. | Наименование                       | Код       | Кол. | Примечание             |
|----------------|------|------------------------------------|-----------|------|------------------------|
| Подпись и дата | 1    | Лоток лест-ый прямой элемент       |           |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| Инв. №подл.    | 2    | Профиль BPL-29                     |           | 1    | DKC-2012.L5. 11        |
|                | 3    | Крепление к профнастилу потолочное | CM 310800 | 2    |                        |
|                | 4    | Прижимы кабельного лотка           | LP1000    | 2    | DKC-2012.L5. 08        |
|                | 10   | Гайка шестигранная, DIN 934, M8    | CM 110800 | 8    |                        |
|                | 11   | Шпилька резьбовая, DIN975, M8      | CM 200801 | 2    |                        |
|                | 12   | Шайба, DIN125, M8                  | CM 240800 | 4    |                        |
|                | 13   | Винт, DIN603, M6                   | CM 010620 | 2    |                        |
|                | 14   | Гайка с насечкой, DIN6923, M6      | CM 100600 | 2    |                        |

|          |                   |      |         |         |      |                                         |      |        |
|----------|-------------------|------|---------|---------|------|-----------------------------------------|------|--------|
| Изм.     | Кол.уч.           | Лист | №докум. | Подпись | Дата | DKC-2012.L5.31                          |      |        |
| Разраб.  | Асеев             |      |         |         |      | Подвес на двух шпильках к проф -настилу |      |        |
| Пров.    | Чередишченко Г.А. |      |         |         |      |                                         |      |        |
| Н.контр. | ..                |      |         |         |      |                                         |      |        |
|          |                   |      |         |         |      | Габаритный чертеж                       |      |        |
|          |                   |      |         |         |      | Стадия                                  | Лист | Листов |
|          |                   |      |         |         |      | P                                       |      | 1      |
|          |                   |      |         |         |      | DKC                                     |      |        |
|          |                   |      |         |         |      | Формат А3                               |      |        |




| Взам. инв. № | Поз. | Наименование                    | Код      | Кол. | Примечание             |
|--------------|------|---------------------------------|----------|------|------------------------|
|              | 1    | Лоток лест-ый прямой элемент    |          |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
|              | 2    | Профиль BPL-29                  |          | 2    | DKC-2012.L5.11         |
|              | 3    | Скоба BML-10                    | BML1007  | 2    | DKC-2012.L5.20         |
|              | 4    | Прижимы кабельного лотка        | LP1000   | 4    | DKC-2012.L5.08         |
|              | 11   | Анкер стальной забивной, М8     | СМ400830 | 2    |                        |
|              | 12   | Болт, DIN 933, М8х30            | СМ080830 | 2    |                        |
|              | 13   | Гайка шестигранная, DIN 934, М8 | СМ110800 | 4    |                        |
|              | 14   | Шпилька резьбовая, DIN975, М8   | СМ200801 | 2    |                        |
|              | 15   | Шайба, DIN125, М8               | СМ240800 | 5    |                        |
|              | 16   | Винт, DIN603, М6                | СМ010620 | 2    |                        |
|              | 17   | Гайка с насечкой, DIN6923, М6   | СМ100600 | 2    |                        |

|          |                  |      |        |         |      |                     |        |      |
|----------|------------------|------|--------|---------|------|---------------------|--------|------|
| Изм.     | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата | DKC-2012.L5. 32     |        |      |
| Разраб.  | Асеев            |      |        |         |      | Подвеса на шпильках | Стадия | Лист |
| Пров.    | Чередищенко Г.А. |      |        |         |      |                     | Р      | 1    |
| Н.контр. | ..               |      |        |         |      | Габаритный чертеж   |        |      |



| Поз. | Наименование                                 | Код       | Кол. | Примечание             |
|------|----------------------------------------------|-----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент                 |           |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | Подвес BSD-41                                |           | 1    | DKC-2012.L5.15         |
| 3    | Консоль BVH-70/BVN-60 (BVP-41/BVP-21/BBD-21) |           | 4    | DKC-2012.L5.14         |
| 4    | Прижимы кабельного лотка                     | LP1000    | 8    | DKC-2012.L5.08         |
| 5    | Заглушка торцевая BPO                        | LS0082    | 1    |                        |
| 11   | Анкер стан-ый со шпилькой, М10               | СМ 441060 | 4    |                        |
| 12   | Болт, DIN933, М10х25                         | СМ021025  | 8    |                        |
| 13   | Шайба, DIN125, М10                           | СМ 241000 | 8    |                        |
| 14   | Гайка с пружиной, М10                        | СМ 161000 | 8    |                        |
| 15   | Винт, DIN603, М6                             | СМ 010620 | 8    |                        |
| 16   | Гайка с насечкой, DIN6923, М6                | СМ 100600 | 8    |                        |

|          |                   |      |        |         |      |                                                                              |      |        |
|----------|-------------------|------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |                   |      |        |         |      | DKC-2012.L5.33                                                               |      |        |
| Изм.     | Кол.уч.           | Лист | № док. | Подпись | Дата | Подвес к потолку<br>симметричный в несколько<br>уровней<br>Габаритный чертеж |      |        |
| Разраб.  | Асеев             |      |        |         |      |                                                                              |      |        |
| Пров.    | Чередниченко Г.А. |      |        |         |      |                                                                              |      |        |
| Н.контр. | ..                |      |        |         |      |                                                                              |      |        |
|          |                   |      |        |         |      | Стадия                                                                       | Лист | Листов |
|          |                   |      |        |         |      | Р                                                                            |      | 1      |
|          |                   |      |        |         |      |                                                                              |      |        |



| Поз. | Наименование                                 | Код      | Кол. | Примечание             |
|------|----------------------------------------------|----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент                 |          |      | DKC-2012.L5.02; 03; 04 |
| 2    | Подвес BSD-41                                |          | 1    | DKC-2012.L5.15         |
| 3    | Консоль BBH-70/BBH-60 (BBP-41/BBP-21/BBD-21) |          | 2    | DKC-2012.L5.14         |
| 4    | Прижимы кабельного лотка                     | LP1000   | 1    | DKC-2012.L5.08         |
| 5    | Заглушка торцевая BPO                        | LS0082   | 1    |                        |
| 11   | Анкер стан-ый со шпилькой, М10               | CM441060 | 4    |                        |
| 12   | Болт, DIN933, М10х25                         | CM021025 | 4    |                        |
| 13   | Шайба, DIN125, М10                           | CM241000 | 8    |                        |
| 14   | Гайка с пружиной, М10                        | CM161000 | 4    |                        |
| 15   | Винт, DIN603, М6                             | CM010620 | 4    |                        |
| 16   | Гайка с насечкой, DIN6923, М6                | CM100600 | 4    |                        |






|          |                  |      |        |         |      |
|----------|------------------|------|--------|---------|------|
| Изм.     | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб.  | Асеев            |      |        |         |      |
| Пров.    | Чередищенко Г.А. |      |        |         |      |
| Н.контр. | ..               |      |        |         |      |

DKC-2012.L5.34

Подвес к потолку  
симметричный  
Габаритный чертеж

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| Р      |      | 1      |

Формат А3



| Поз. | Наименование                    | Код       | Кол. | Примечание             |
|------|---------------------------------|-----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент    |           |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | Скоба верхняя ВМР-10            |           | 1    | DKC-2012.L5.14         |
| 3    | Скоба нижняя ВМС-10             |           | 1    | DKC-2012.L5.14         |
| 4    | Соединитель ВМА-10              | ВМА1023   | 2    | DKC-2012.L5.14         |
| 5    | Прижимы кабельного лотка        | LP1000    | 2    | DKC-2012.L5.08         |
| 11   | Анкер стан-ый со шпилькой, М10  | СМ 441060 | 2    |                        |
| 12   | Винт с квадратным подголовником | СМ010610  | 6    |                        |
| 13   | Винт, DIN603, М6                | СМ010620  | 2    |                        |
| 14   | Гайка с насечкой, DIN6923, М6   | СМ100600  | 8    |                        |







| Изм.     | Кол.уч.           | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|----------|-------------------|------|--------|---------|------|
| Разраб.  | Асеев             |      |        |         |      |
| Пров.    | Чередишченко Г.А. |      |        |         |      |
| Н.контр. | ..                |      |        |         |      |

DKC-2012.L5.35

Подвес  
на скобах  
Габаритный чертеж

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| Р      |      | 1      |


Формат А3



| Поз. | Наименование                                    | Код      | Кол. | Примечание             |
|------|-------------------------------------------------|----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент                    |          |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | Подвес BSD-41                                   |          | 1    | DKC-2012.L5.15         |
| 3    | Консоль ВВН-70/ВВН-60<br>(ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21) |          | 1    | DKC-2012.L5.14         |
| 4    | Прижимы кабельного лотка                        | LP1000   | 2    | DKC-2012.L5.08         |
| 5    | Профиль BPL-21                                  |          | 2    | DKC-2012.L5.11         |
| 6    | Заглушка торцевая ВРО                           | LS0082   | 1    |                        |
| 11   | Болт, DIN933, M10x25                            | CM021025 | 2    |                        |
| 12   | Винт, DIN603, M6                                | CM010620 | 2    |                        |
| 13   | Винт для крепления к профилю                    | CM041030 | 6    |                        |
| 14   | Гайка с насечкой, DIN6923, M6                   | CM100600 | 2    |                        |
| 15   | Гайка шестигранная, DIN 934                     | CM111000 | 22   |                        |
| 16   | Гайка с пружиной, M10                           | CM161000 | 2    |                        |
| 17   | Шайба, DIN125, M10                              | CM241000 | 22   |                        |
| 18   | Шпилька резьбовая, DIN 975/976                  | CM201001 | 4    |                        |


Взам. инв. №  
Подпись и дата  
Инв. № упол.

|          |                    |      |        |         |      |                                                                      |      |        |
|----------|--------------------|------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |                    |      |        |         |      | DKC-2012.L5.36                                                       |      |        |
| Изм.     | Кол.уч             | Лист | № док. | Подпись | Дата | Крепление вдоль/поперек<br>балки в один уровень<br>Габаритный чертеж |      |        |
| Разраб.  | Асеев              |      |        |         |      |                                                                      |      |        |
| Пров.    | Череди́нченко Г.А. |      |        |         |      |                                                                      |      |        |
| Н.контр. | ..                 |      |        |         |      |                                                                      |      |        |
|          |                    |      |        |         |      | Стадия                                                               | Лист | Листов |
|          |                    |      |        |         |      | Р                                                                    |      | 1      |
|          |                    |      |        |         |      | DKC                                                                  |      |        |




| Взам. инв. №   | Поз. | Наименование                     | Код       | Кол. | Примечание             |
|----------------|------|----------------------------------|-----------|------|------------------------|
| Подпись и дата | 1    | Лоток лест-ый прямой элемент     |           |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
|                | 2    | Профиль BPL-29                   |           | 2    | DKC-2012.L5. 11        |
|                | 3    | Профиль BPL-29                   |           | 4    | DKC-2012.L5. 11        |
|                | 4    | Прижимы кабельного лотка         | LP1000    | 2    | DKC-2012.L5. 08        |
| Инв. № Подл.   | 11   | Винт, DIN603, M6                 | CM 010620 | 2    |                        |
|                | 12   | Гайка с насечкой, DIN6923, M6    | CM 100600 | 2    |                        |
|                | 13   | Гайка шестигранная, DIN 934, M10 | CM 111000 | 24   |                        |
|                | 23   | Шайба, DIN125, M10               | CM 241000 | 24   |                        |
|                | 25   | Шпилька резьбовая, DIN 975/976   | CM 201001 | 4    |                        |

|          |                   |      |        |                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                       |      |        |
|----------|-------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |                   |      |        |                                                                                       |      | DKC-2012.L5.37                                                                          |                                                                                       |      |        |
| Изм.     | Кол.уч            | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата | Крепление поперек балки<br>с использованием подвеса<br>на шпильках<br>Габаритный чертеж | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разраб.  | Асеев             |      |        |  |      |                                                                                         | Р                                                                                     |      | 1      |
| Пров.    | Чередишченко Г.А. |      |        |                                                                                       |      |                                                                                         |  |      |        |
| Н.контр. | ..                |      |        |                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                       |      |        |




| Поз. | Наименование                                 | Код      | Кол. | Примечание           |
|------|----------------------------------------------|----------|------|----------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент                 |          |      | DKC-2012.L5.02;03;04 |
| 2    | Подвес BSD-41                                |          | 1    | DKC-2012.L5.15       |
| 3    | Консоль BVH-70/BVH-60 (BVP-41/BVP-21/BBD-21) |          |      | DKC-2012.L5.14       |
| 4    | Прижимы кабельного лотка                     | LP1000   | 2    | DKC-2012.L5.08       |
| 5    | Профиль BPL-21                               |          | 2    | DKC-2012.L5.11       |
| 6    | Заглушка торцевая BPO                        | LS0082   | 1    |                      |
| 12   | Винт, DIN603, M6                             | CM010620 | 4    |                      |
| 13   | Винт для крепления к профилю, M10            | CM041030 | 8    |                      |
| 14   | Гайка с насечкой, DIN6923, M6                | CM100600 | 4    |                      |
| 15   | Гайка шестигранная, DIN 934, M10             | CM111000 | 8    |                      |
| 16   | Струбцина закрывающая                        | CM301001 | 4    |                      |
| 17   | Шайба, DIN125, M10                           | CM241000 | 8    |                      |

|          |        |                    |        |                                                                                       |      |                                                                             |                                                                                       |      |        |
|----------|--------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |        |                    |        |                                                                                       |      | DKC-2012.L5.38                                                              |                                                                                       |      |        |
| Изм.     | Кол.уч | Лист               | № док. | Подпись                                                                               | Дата | Крепление вдоль / поперек<br>двухавра в два уровня<br><br>Габаритный чертеж | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разраб.  |        | Асеев              |        |  |      |                                                                             | Р                                                                                     |      | 1      |
| Пров.    |        | Череди́нченко Г.А. |        |                                                                                       |      |                                                                             |  |      |        |
| Н.контр. | ..     |                    |        |                                                                                       |      |                                                                             |                                                                                       |      |        |







| Поз. | Наименование                                 | Код      | Кол. | Примечание             |
|------|----------------------------------------------|----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент                 |          |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | Подвес BSD-41                                |          | 1    | DKC-2012.L5.15         |
| 3    | Консоль BBH-70/BBH-60 (BBP-41/BBP-21/BBD-21) |          | 1    | DKC-2012.L5.14         |
| 4    | Прижимы кабельного лотка                     | LP1000   | 2    | DKC-2012.L5.08         |
| 5    | Профиль BPL-21                               |          | 2    | DKC-2012.L5.11         |
| 6    | Заглушка торцевая BPO                        | LS0082   | 1    |                        |
| 12   | Винт, DIN603, M6                             | CM010620 | 2    |                        |
| 13   | Винт для крепления к профилю, M10            | CM041030 | 6    |                        |
| 14   | Гайка с насечкой, DIN6923, M6                | CM100600 | 2    |                        |
| 15   | Гайка шестигранная, DIN 934, M10             | CM111000 | 6    |                        |
| 16   | Струбцина закрывающая                        | CM301001 | 4    |                        |
| 17   | Шайба, DIN125, M10                           | CM241000 | 6    |                        |

|          |                   |      |        |         |      |                                                           |        |      |
|----------|-------------------|------|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------|--------|------|
| Изм.     | Кол.уч.           | Лист | № док. | Подпись | Дата | DKC-2012.L5.39                                            |        |      |
| Разраб.  | Асеев             |      |        |         |      | Крепление вдоль/поперек<br>двухтавра<br>Габаритный чертеж | Стадия | Лист |
| Пров.    | Чередниченко Г.А. |      |        |         |      |                                                           | Р      | 1    |
| Н.контр. | ..                |      |        |         |      |                                                           |        |      |






| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Поз. | Наименование                   | Код      | Кол. | Примечание             |
|--------------|----------------|--------------|------|--------------------------------|----------|------|------------------------|
|              |                |              | 1    | Лоток лест-ый прямой элемент   |          |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
|              |                |              | 2    | Профиль BPL-21                 |          | 2    | DKC-2012.L5. 11        |
|              |                |              | 3    | Прижимы кабельного лотка       | LP1000   | 2    | DKC-2012.L5. 11        |
|              |                |              | 11   | Винт, DIN603, M6               | CM010620 | 2    |                        |
|              |                |              | 12   | Гайка с насечкой, DIN6923, M6  | CM100600 | 2    |                        |
|              |                |              | 13   | Гайка шестигранная, DIN 934    | CM111000 | 8    |                        |
|              |                |              | 14   | Шайба, DIN125, M10             | CM241000 | 8    |                        |
|              |                |              | 15   | Шпилька резьбовая, DIN 975/976 | CM201001 | 4    |                        |

|                |                    |      |        |         |      |                                                                                       |  |  |      |        |
|----------------|--------------------|------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------|
| DKC-2012.L5.40 |                    |      |        |         |      | Стадия                                                                                |  |  | Лист | Листов |
| Изм.           | Кол.уч.            | Лист | № док. | Подпись | Дата | Р                                                                                     |  |  | 1    |        |
| Разраб.        | Асеев              |      |        |         |      | Крепление вдоль балки<br>Габаритный чертеж                                            |  |  |      |        |
| Пров.          | Череди́нченко Г.А. |      |        |         |      |                                                                                       |  |  |      |        |
| Н.контр.       | ..                 |      |        |         |      |                                                                                       |  |  |      |        |
|                |                    |      |        |         |      |  |  |  |      |        |







| Взам. инв. №   | Поз. | Наименование                      | Код      | Кол. | Примечание             |
|----------------|------|-----------------------------------|----------|------|------------------------|
| Подпись и дата | 1    | Лоток лест-ый прямой элемент      |          |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
|                | 2    | Консоль ВВР-41                    |          | 2    | DKC-2012.L5.14         |
|                | 3    | Профиль ВРМ-29                    |          | 1    | DKC-2012.L5.11         |
|                | 4    | Прижимы кабельного лотка          | LP1000   | 2    | DKC-2012.L5.08         |
| Инв. №подл.    | 10   | Винт, DIN603, М6                  | СМ010620 | 2    |                        |
|                | 11   | Винт для крепления к профилю, М10 | СМ041030 | 2    |                        |
|                | 12   | Гайка с насечкой, DIN6923, М6     | СМ100600 | 2    |                        |
|                | 13   | Гайка с насечкой, DIN6923, М10    | СМ101000 | 10   |                        |

|          |        |                   |         |                                                                                       |      |                     |                                                                                       |      |        |
|----------|--------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |        |                   |         |                                                                                       |      | DKC-2012.L5.50      |                                                                                       |      |        |
| Изм.     | Кол.уч | Лист              | №докум. | Подпись                                                                               | Дата | Опора П-рама на пол | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разраб.  |        | Асеев             |         |  |      |                     | Р                                                                                     |      | 1      |
| Пров.    |        | Чередишченко Г.А. |         |                                                                                       |      |                     |  |      |        |
| Н.контр. | ..     |                   |         |                                                                                       |      |                     |                                                                                       |      |        |
|          |        |                   |         |                                                                                       |      | Габаритный чертеж   |                                                                                       |      |        |




| Инв. № | Изм. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Поз. | Наименование                      | Код       | Кол. | Примечание           |
|--------|------|----------------|--------------|------|-----------------------------------|-----------|------|----------------------|
|        |      |                |              | 1    | Лоток лест-ый прямой элемент      |           |      | DKC-2012.L5.02;03;04 |
|        |      |                |              | 2    | Подвес BSD-21                     |           | 1    | DKC-2012.L5.15       |
|        |      |                |              | 3    | Консоль ВВР-41                    |           | 1    | DKC-2012.L5.14       |
|        |      |                |              | 4    | Прижимы кабельного лотка          | LP1000    | 2    | DKC-2012.L5.08       |
|        |      |                |              | 10   | Винт, DIN603, M6                  | CM 010620 | 2    |                      |
|        |      |                |              | 11   | Винт для крепления к профилю, M10 | CM 041030 | 2    |                      |
|        |      |                |              | 12   | Гайка с насечкой, DIN6923, M6     | CM 100600 | 2    |                      |
|        |      |                |              | 13   | Гайка с насечкой, DIN6923, M10    | CM 101000 | 10   |                      |

|          |                   |      |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
|----------|-------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |                   |      |        |                                                                                       |      | DKC-2012.L5.51                                                                        |      |        |
| Изм.     | Кол.уч            | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата | Консольная опора на<br>пол<br>Габаритный чертёж                                       |      |        |
| Разраб.  | Асеев             |      |        |  |      |                                                                                       |      |        |
| Пров.    | Чередишченко Г.А. |      |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
| Н.контр. | ..                |      |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
|          |                   |      |        |                                                                                       |      | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|          |                   |      |        |                                                                                       |      | Р                                                                                     |      | 1      |
|          |                   |      |        |                                                                                       |      |  |      |        |





| Поз. | Наименование                                 | Код        | Кол.  | Примечание           |
|------|----------------------------------------------|------------|-------|----------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент                 |            |       | DKC-2012.L5.02;03;04 |
| 2    | Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21) |            | 1     | DKC-2012.L5. 14      |
| 3    | Подвес BSD-41                                |            | n     | DKC-2012.L5. 15      |
| 4    | Монтажная опора для профиля 82x41            | BSF8201HDZ | 1     | DKC-2012.L5. 20      |
| 5    | Прижимы кабельного лотка                     | LP1000     | nх2   | DKC-2012.L5. 08      |
| 10   | Анкер стан-ый со шпилькой, М10               | СМ441060   | 6     |                      |
| 11   | Винт, DIN603, М6                             | СМ010620   | nх2   |                      |
| 12   | Винт для крепления к профилю, М10            | СМ041030   | nх2+2 |                      |
| 13   | Гайка с насечкой, DIN6923, М6                | СМ100600   | nх2   |                      |
| 14   | Гайка шестигранная, DIN 934, М10             | СМ111000   | nх2+2 |                      |
| 15   | Шайба, DIN125, М10                           | СМ241000   | nх2+2 |                      |
| 16   | Шпилька резьбовая, DIN975, М8                | СМ200801   | 1     |                      |

|          |                   |      |        |         |      |                                     |      |        |
|----------|-------------------|------|--------|---------|------|-------------------------------------|------|--------|
|          |                   |      |        |         |      | DKC-2012.L5.52                      |      |        |
| Изм.     | Кол.уч.           | Лист | № док. | Подпись | Дата | Опора в распор<br>Габаритный чертеж |      |        |
| Разраб.  | Асеев             |      |        |         |      |                                     |      |        |
| Пров.    | Чередишченко Г.А. |      |        |         |      |                                     |      |        |
| Н.контр. | ..                |      |        |         |      |                                     |      |        |
|          |                   |      |        |         |      | Стадия                              | Лист | Листов |
|          |                   |      |        |         |      | Р                                   |      | 1      |
|          |                   |      |        |         |      |                                     |      |        |
|          |                   |      |        |         |      | Формат А3                           |      |        |




| Взам. инв. N   | Поз. | Наименование                                    | Код       | Кол. | Примечание             |
|----------------|------|-------------------------------------------------|-----------|------|------------------------|
|                |      |                                                 |           |      |                        |
| Подпись и дата | 1    | Лоток лест-ый прямой элемент                    |           |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
|                | 2    | Консоль ВВН-70/ВВН-60<br>(ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21) |           | 3    | DKC-2012.L5. 14        |
|                | 3    | Профиль ВРМ-21/ВРМ-41                           |           | 2    | DKC-2012.L5. 11        |
|                | 4    | Прижимы кабельного лотка                        | LP1000    | 2    | DKC-2012.L5. 08        |
| Инв. N Подл.   | 11   | Винт, DIN603, М6                                | СМ 010620 | 2    |                        |
|                | 12   | Винт для крепления к профилю, М10               | СМ 041030 | 6    |                        |
|                | 13   | Гайка с насечкой, DIN6923, М6                   | СМ 100600 | 2    |                        |
|                | 14   | Гайка шестигранная, DIN 934, М10                | СМ 111000 | 8    |                        |
|                | 15   | Струбина закрывающая                            | СМ 301001 | 4    |                        |
|                | 16   | Шайба, DIN125, М10                              | СМ 241000 | 8    |                        |

|          |                  |      |        |                                                                                       |      |                                                                             |                                                                                       |      |        |
|----------|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |                  |      |        |                                                                                       |      | DKC-2012.L5.60                                                              |                                                                                       |      |        |
| Изм.     | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата | Крепление к вертикальной балки в несколько уровней<br><br>Габаритный чертеж | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разраб.  | Асеев            |      |        |  |      |                                                                             | Р                                                                                     |      | 1      |
| Пров.    | Чередищенко Г.А. |      |        |                                                                                       |      |                                                                             |  |      |        |
| Н.контр. | ..               |      |        |                                                                                       |      |                                                                             |                                                                                       |      |        |




| Взам. инв. №   | Поз. | Наименование                                    | Код        | Кол. | Примечание             |
|----------------|------|-------------------------------------------------|------------|------|------------------------|
|                | 1    | Лоток лест-ый прямой элемент                    |            |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
|                | 2    | Консоль BBH-70/BBH-60<br>(BBP-41/BBP-21/BBD-21) |            | 2    | DKC-2012.L5.14         |
| Подпись и дата | 3    | Крепление Н-образное                            | BMH4040HDZ | 1    | DKC-2012.L5.21         |
|                | 4    | Прижимы кабельного лотка                        | LP1000     | 4    | DKC-2012.L5.08         |
|                | 12   | Винт, DIN603, M6                                | CM 010620  | 4    |                        |
|                | 13   | Винт для крепления к профилю, M10               | CM 041030  | 4    |                        |
|                | 14   | Гайка с насечкой, DIN6923, M6                   | CM 100600  | 4    |                        |
| Инв. №подл.    | 15   | Гайка шестигранная, DIN 934, M10                | CM 111000  | 4    |                        |
|                | 16   | Струбцина закрывающая                           | CM 301001  | 4    |                        |
|                | 17   | Шайба, DIN125, M10                              | CM 241000  | 4    |                        |

|          |                   |      |        |         |      |                                                                              |                                                                                       |      |        |
|----------|-------------------|------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |                   |      |        |         |      | DKC-2012.L5.61                                                               |                                                                                       |      |        |
| Изм.     | Кол.уч            | Лист | № док. | Подпись | Дата | Крепление лестничного<br>лотка к балке в два уровня<br><br>Габаритный чертеж | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разраб.  | Асеев             |      |        |         |      |                                                                              | Р                                                                                     |      | 1      |
| Пров.    | Чередниченко Г.А. |      |        |         |      |                                                                              |  |      |        |
| Н.контр. | ..                |      |        |         |      |                                                                              |                                                                                       |      |        |






| Взам. инв. № | Поз. | Наименование                                 | Код        | Кол. | Примечание             |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|------|------------------------|
|              | 1    | Лоток лест-ый прямой элемент                 |            |      | DKC-2012.L5.02; 03; 04 |
|              | 2    | Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21) |            | 2    | DKC-2012.L5. 14        |
|              | 3    | Крепление Т-образное                         | ВМН3020НDZ | 1    | DKC-2012.L5. 21        |
|              | 4    | Прижимы кабельного лотка                     | LP1000     | 2    | DKC-2012.L5. 08        |
|              | 12   | Винт, DIN603, М6                             | СМ 010620  | 2    |                        |
|              | 13   | Винт для крепления к профилю, М10            | СМ 041030  | 2    |                        |
|              | 14   | Гайка с насечкой, DIN6923, М6                | СМ 100600  | 2    |                        |
|              | 15   | Гайка шестигранная, DIN 934, М10             | СМ 111000  | 2    |                        |
|              | 16   | Струбина закрывающая                         | СМ 301001  | 2    |                        |
|              | 17   | Шайба, DIN125, М10                           | СМ 241000  | 2    |                        |

|                                     |                    |      |        |         |        |
|-------------------------------------|--------------------|------|--------|---------|--------|
| DKC-2012.L5.62                      |                    |      |        |         |        |
| Изм.                                | Кол.уч.            | Лист | № док. | Подпись | Дата   |
| Разраб.                             | Асеев              |      |        |         |        |
| Пров.                               | Череди́нченко Г.А. |      |        |         |        |
| Н.контр.                            | ..                 |      |        |         |        |
| Крепление лестничного лотка к балке |                    |      | Стадия | Лист    | Листов |
|                                     |                    |      | Р      |         | 1      |
| Габаритный чертеж                   |                    |      |        |         |        |






| Взам. инв. №   | Поз. | Наименование                                 | Код        | Кол. | Примечание             |
|----------------|------|----------------------------------------------|------------|------|------------------------|
| Подпись и дата | 1    | Лоток лест-ый прямой элемент                 |            |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
|                | 2    | Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21) |            | 2    | DKC-2012.L5.14         |
|                | 3    | Крепление Н-образное                         | ВМН4020HDZ | 1    | DKC-2012.L5.21         |
|                | 4    | Прижимы кабельного лотка                     | LP1000     | 2    | DKC-2012.L5.08         |
| Инв. №подл.    | 12   | Винт, DIN603, М6                             | СМ010620   | 2    |                        |
|                | 13   | Винт для крепления к профилю, М10            | СМ041030   | 2    |                        |
|                | 14   | Гайка с насечкой, DIN6923, М6                | СМ100600   | 2    |                        |
|                | 15   | Гайка шестигранная, DIN 934, М10             | СМ111000   | 2    |                        |
|                | 16   | Струбина закрывающая                         | СМ301001   | 4    |                        |
|                | 17   | Шайба, DIN125, М10                           | СМ241000   | 2    |                        |

|          |                   |      |       |                                                                                       |      |                                                             |                                                                                       |      |        |
|----------|-------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |                   |      |       |                                                                                       |      | DKC-2012.L5.63                                              |                                                                                       |      |        |
| Изм.     | Кол.уч            | Лист | №док. | Подпись                                                                               | Дата | Крепление лестничного<br>лотка к балке<br>Габаритный чертеж | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разраб.  | Асеев             |      |       |  |      |                                                             | Р                                                                                     |      | 1      |
| Пров.    | Чередишченко Г.А. |      |       |                                                                                       |      |                                                             |  |      |        |
| Н.контр. | ..                |      |       |                                                                                       |      |                                                             |                                                                                       |      |        |





| Инв. № | Подпись и дата                               | Взам. инв. № |
|--------|----------------------------------------------|--------------|
| Поз.   | Наименование                                 | Код          |
| 1      | Лоток лест-ый прямой элемент                 |              |
| 2      | Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21) | 1            |
| 3      | Прижимы кабельного лотка                     | LP1000       |
| 10     | Анкер усиленный с болтом, М10                | СМ461065     |
| 11     | Винт, DIN603, М6                             | СМ010620     |
| 12     | Гайка с насечкой, DIN6923, М6                | СМ100600     |

|          |                  |      |        |         |      |                                                   |        |      |
|----------|------------------|------|--------|---------|------|---------------------------------------------------|--------|------|
| Изм.     | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата | DKC-2012.L5.64                                    |        |      |
| Разраб.  | Асеев            |      |        |         |      | Крепление консоли<br>к стене<br>Габаритный чертеж | Стадия | Лист |
| Пров.    | Чередищенко Г.А. |      |        |         |      |                                                   | Р      | 1    |
| Н.контр. | ..               |      |        |         |      |                                                   |        |      |



| Взам. инв. № | Подпись и дата | Изм. № | Поз. | Наименование                  | Код      | Кол. | Примечание             |
|--------------|----------------|--------|------|-------------------------------|----------|------|------------------------|
|              |                |        | 1    | Лоток лест-ый прямой элемент  |          |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
|              |                |        | 2    | Скоба ВММ-10                  |          | 1    | DKC-2012.L5. 14        |
|              |                |        | 3    | Прижимы кабельного лотка      | LP1000   | 2    | DKC-2012.L5. 08        |
|              |                |        | 4    | Держатель кабельный ВНЛ       |          |      | DKC-2012.L5. 16        |
| Инв. №       | Подп.          | Изм. № | 10   | Анкер усиленный с болтом, М10 | СМ461065 | 2    |                        |
|              |                |        | 11   | Винт, DIN603, М6              | СМ010620 | 2    |                        |
|              |                |        | 12   | Гайка с насечкой, DIN6923, М6 | СМ100600 | 2    |                        |




|          |                   |      |        |         |      |  |                                                         |      |        |
|----------|-------------------|------|--------|---------|------|--|---------------------------------------------------------|------|--------|
|          |                   |      |        |         |      |  | DKC-2012.L5.65                                          |      |        |
| Изм.     | Кол.уч.           | Лист | №доку. | Подпись | Дата |  | Крепление лестничных лотков на пол<br>Габаритный чертеж |      |        |
| Разраб.  | Асеев             |      |        |         |      |  |                                                         |      |        |
| Пров.    | Чередишченко Г.А. |      |        |         |      |  |                                                         |      |        |
| Н.контр. | ..                |      |        |         |      |  |                                                         |      |        |
|          |                   |      |        |         |      |  | Стадия                                                  | Лист | Листов |
|          |                   |      |        |         |      |  | Р                                                       |      | 1      |
|          |                   |      |        |         |      |  |                                                         |      |        |
|          |                   |      |        |         |      |  | Формат А3                                               |      |        |



| Инв. № Эпол. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Поз. | Наименование                                    | Код      | Кол. | Примечание             |
|--------------|----------------|--------------|------|-------------------------------------------------|----------|------|------------------------|
|              |                |              | 1    | Лоток лест-ый прямой элемент                    |          |      | DKC-2012.L5.02; 03; 04 |
|              |                |              | 2    | Консоль ВВН-70/ВВН-60<br>(ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21) |          | 1    | DKC-2012.L5. 14        |
|              |                |              | 3    | Профиль ВРЛ-41/ВРМ-41                           |          | 1    | DKC-2012.L5. 11        |
|              |                |              | 4    | Прижимы кабельного лотка                        | LP1000   | 6    | DKC-2012.L5. 08        |
|              |                |              | 5    | Держатель огн-ной перегородки ВМЗ-15            |          | 1    | DKC-2012.L5. 14        |
|              |                |              | 10   | Анкер стан-ый со шпилькой, М10                  | СМ441060 | 3    |                        |
|              |                |              | 11   | Винт, DIN603, М6                                | СМ010620 | 6    |                        |
|              |                |              | 12   | Винт для крепления к профилю, М10               | СМ041030 | 7    |                        |
|              |                |              | 13   | Гайка с насечкой, DIN6923, М6                   | СМ100600 | 6    |                        |
|              |                |              | 14   | Гайка с насечкой, DIN6923, М10                  | СМ101000 | 7    |                        |

|                |                   |      |        |         |      |                     |  |  |
|----------------|-------------------|------|--------|---------|------|---------------------|--|--|
| DKC-2012.L5.66 |                   |      |        |         |      | Вертикальная стойка |  |  |
| Изм.           | Кол.уч.           | Лист | № док. | Подпись | Дата | Габаритный чертеж   |  |  |
| Разраб.        | Асеев             |      |        |         |      |                     |  |  |
| Пров.          | Чередишченко Г.А. |      |        |         |      | Габаритный чертеж   |  |  |
| Н.контр.       | ..                |      |        |         |      |                     |  |  |
|                |                   |      |        |         |      | Формат А3           |  |  |

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| Стадия     | Лист | Листов |
| Р          |      | 1      |
| <b>DKC</b> |      |        |





\* Выбирая длину консоли "Т" следует учитывать наклон стены.

| Взам. инв. №   | Поз. | Наименование                              | Код      | Кол. | Примечание             |
|----------------|------|-------------------------------------------|----------|------|------------------------|
|                | 1    | Лоток лест-ый прямой элемент              |          |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
|                | 2    | Консоль BVM-50                            |          | 1    | DKC-2012.L5. 14        |
| Подпись и дата | 3    | Опора шарнирная монтажная BSV-29          | BSV2902  | 1    | DKC-2012.L5. 20        |
|                | 4    | Прижимы кабельного лотка                  | LP1000   | 2    | DKC-2012.L5. 08        |
| Инв. №подл.    | 10   | Анкер усиленный с болтом, М10             | CM461065 | 2    |                        |
|                | 11   | Болт с частичной резьбой, DIN 931, М8     | CM020870 | 1    |                        |
|                | 12   | Болт с шестигранной головкой, DIN 933, М8 | CM020816 | 2    |                        |
|                | 13   | Винт, DIN603, М6                          | CM010625 | 2    |                        |
|                | 14   | Гайка с насечкой, DIN6923, М6             | CM100600 | 2    |                        |
|                | 15   | Гайка с насечкой, DIN6923, М8             | CM100800 | 3    |                        |
|                | 16   | Шайба стопорная, DIN 6798А                | CM220800 | 2    |                        |





|                                                                  |                   |      |        |         |      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|---------|------|
| DKC-2012.L5.67                                                   |                   |      |        |         |      |
| Изм.                                                             | Кол.уч.           | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб.                                                          | Асеев             |      |        |         |      |
| Пров.                                                            | Чередниченко Г.А. |      |        |         |      |
| Н.контр.                                                         | ..                |      |        |         |      |
| Опора под лоток на<br>наклонной поверхности<br>Габаритный чертеж |                   |      |        | Стадия  | Лист |
|                                                                  |                   |      |        | Р       | 1    |
|                                                                  |                   |      |        | DKC     |      |






| Взам. инв. №   | Поз. | Наименование                      | Код        | Кол. | Примечание             |
|----------------|------|-----------------------------------|------------|------|------------------------|
|                |      |                                   |            |      |                        |
| Подпись и дата | 1    | Лоток лест-ый прямой элемент      |            |      | DKC-2012.L5.02; 03; 04 |
|                | 2    | Подвес BSD-41                     |            | 1    | DKC-2012.L5.15         |
|                | 3    | Уголок крепежный одиночный BMD-10 | BMC1011HDZ | 2    |                        |
|                | 11   | Анкер усиленный с болтом, М10     | CM461065   | 4    |                        |
|                | 12   | Болт, DIN933, М6х25               | CM080625   | 2    |                        |
| Инв. № Подл.   | 13   | Винт, DIN 603, М6                 | CM010616   | 2    |                        |
|                | 14   | Гайка с пружиной, М6              | CM160600   | 2    |                        |
|                | 15   | Гайка шестигранная, DIN 934       | CM110600   | 2    |                        |
|                | 16   | Шайба, DIN 9021                   | CM120600   | 2    |                        |
|                | 17   | Шайба, DIN 125                    | CM240600   | 2    |                        |

|          |                  |      |        |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                                                       |      |        |
|----------|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |                  |      |        |                                                                                       |      | DKC-2012.L5.69                                                                  |                                                                                       |      |        |
| Изм.     | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата | Опора для расположения<br>лотка перпендикулярно к<br>стене<br>Габаритный чертеж | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разраб.  | Асеев            |      |        |  |      |                                                                                 | Р                                                                                     |      | 1      |
| Пров.    | Чередищенко Г.А. |      |        |                                                                                       |      |                                                                                 |  |      |        |
| Н.контр. | ..               |      |        |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                                                       |      |        |






| Поз. | Наименование                                 | Код        | Кол. | Примечание           |
|------|----------------------------------------------|------------|------|----------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент                 |            |      | DKC-2012.L5.02;03;04 |
| 2    | Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21) |            |      | DKC-2012.L5.14       |
| 3    | Профиль ВРМ-41                               | ВМН4020HDZ | 1    | DKC-2012.L5.11       |
| 4    | Прижимы кабельного лотка                     | LP1000     | 10   | DKC-2012.L5.08       |
| 5    | Уголок крепежный одиночный ВМД-10            | ВМС1011HDZ | 2    |                      |
| 11   | Болт с шестигранной, DIN 933, M10            | СМ021035   | 2    |                      |
| 12   | Винт, DIN603, М6                             | СМ010620   | 10   |                      |
| 13   | Винт для крепления к профилю, М10            | СМ041030   | 12   |                      |
| 14   | Гайка с насечкой, DIN6923, М6                | СМ100600   | 2    |                      |
| 15   | Гайка с насечкой, DIN6923, М10               | СМ101000   | 10   |                      |
| 16   | Гайка шестигранная, DIN 934, М10             | СМ111000   | 2    |                      |
| 17   | Шайба -гровер, DIN 127, М10                  | СМ131000   | 2    |                      |

|          |         |                  |        |         |      |                                                                    |                                                                                       |      |        |
|----------|---------|------------------|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |         |                  |        |         |      | DKC-2012.L5.70                                                     |                                                                                       |      |        |
| Изм.     | Кол.уч. | Лист             | № док. | Подпись | Дата | Опора под лестничный<br>лоток на эстакаде<br><br>Габаритный чертеж | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разраб.  |         | Асеев            |        |         |      |                                                                    | Р                                                                                     |      | 1      |
| Пров.    |         | Чередищенко Г.А. |        |         |      |                                                                    |  |      |        |
| Н.контр. | ..      |                  |        |         |      |                                                                    |                                                                                       |      |        |



|             |                |              |      |                                 |          |      |                        |
|-------------|----------------|--------------|------|---------------------------------|----------|------|------------------------|
| Инв. №Этап. | Подпись и дата | Взам. инв. № |      |                                 |          |      |                        |
|             |                |              |      |                                 |          |      |                        |
|             |                |              | Поз. | Наименование                    | Код      | Кол. | Примечание             |
|             |                |              | 1    | Лоток лест-ый прямой элемент    |          |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
|             |                |              | 2    | Стеновые крепления лотка        | LP5000   |      | DKC-2012.L5. 08        |
|             |                |              | 11   | Анкер усиленный с болтом, М10   | СМ461065 | 2    |                        |
|             |                |              | 12   | Винт с квадратным подголовником | СМ010610 | 4    |                        |
|             |                |              | 13   | Гайка с насечкой, DIN 6923      | СМ100600 | 4    |                        |


|          |                  |      |       |         |      |  |                                          |      |        |
|----------|------------------|------|-------|---------|------|--|------------------------------------------|------|--------|
|          |                  |      |       |         |      |  | DKC-2012.L5.71                           |      |        |
| Изм.     | Кол.уч           | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |                                          |      |        |
| Разраб.  | Асеев            |      |       |         |      |  |                                          |      |        |
| Пров.    | Чередищенко Г.А. |      |       |         |      |  |                                          |      |        |
| Н.контр. | ..               |      |       |         |      |  |                                          |      |        |
|          |                  |      |       |         |      |  | Крепление лестничного лотка к стене/полу |      |        |
|          |                  |      |       |         |      |  | Габаритный чертеж                        |      |        |
|          |                  |      |       |         |      |  | Стадия                                   | Лист | Листов |
|          |                  |      |       |         |      |  | Р                                        |      | 1      |
|          |                  |      |       |         |      |  | DKC                                      |      |        |



| Взам. инв. N   |  | Поз. | Наименование                              | Код      | Кол. | Примечание             |
|----------------|--|------|-------------------------------------------|----------|------|------------------------|
|                |  |      |                                           |          |      |                        |
|                |  | 1    | Лоток лест-ый прямой элемент              |          |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
|                |  | 2    | Опора шарнирная монтажная                 | BSV2901  | 1    | DKC-2012.L5. 20        |
|                |  | 3    | Профиль ВРМ-29                            |          | 1    | DKC-2012.L5.11         |
| Подпись и дата |  | 4    | Консоль ВВМ-50                            |          | 1    | DKC-2012.L5. 14        |
|                |  | 5    | Прижимы кабельного лотка                  | LP1000   | 2    | DKC-2012.L5. 08        |
|                |  | 10   | Анкер стан-ый со шпилькой, М10            | СМ441060 | 2    |                        |
|                |  | 11   | Болт с частичной резьбой, DIN 931, М8     | СМ020870 | 1    |                        |
|                |  | 12   | Болт с шестигранной головкой, DIN 933, М8 | СМ020816 | 2    |                        |
| Инв. №Этаж.    |  | 13   | Винт, DIN603, М6                          | СМ010625 | 2    |                        |
|                |  | 14   | Гайка с насечкой, DIN6923, М6             | СМ100600 | 2    |                        |
|                |  | 15   | Гайка с насечкой, DIN6923, М8             | СМ100800 | 3    |                        |
|                |  | 16   | Шайба стопорная, DIN 6798А                | СМ220800 | 2    |                        |


|          |                  |      |        |         |      |                                                                      |                                                                                       |      |        |
|----------|------------------|------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |                  |      |        |         |      | DKC-2012.L5.72                                                       |                                                                                       |      |        |
| Изм.     | Кол.уч           | Лист | № док. | Подпись | Дата | Крепление лестничного<br>лотка к стене/полу<br><br>Габаритный чертеж | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разраб.  | Асеев            |      |        |         |      |                                                                      | Р                                                                                     |      | 1      |
| Пров.    | Чередищенко Г.А. |      |        |         |      |                                                                      |  |      |        |
| Н.контр. | ..               |      |        |         |      |                                                                      |                                                                                       |      |        |

Соединение "папа-мама"  
(схема 1)



| Поз. | Наименование                    | Код      | Кол. | Примечание             |
|------|---------------------------------|----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент    |          |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | Винт, М6                        | CM010610 | nx2  |                        |
| 3    | Гайка шестигранная, DIN 934, М6 | CM110600 | nx2  |                        |
| 4    | Шайба стопорная. DIN 6798А, М6  | CM220600 | nx2  |                        |

Соединения элементов в местах отрезания и  
соединения однотипных окончаний "папа" или  
"мама" (схема 2)



| Поз. | Наименование                    | Код      | Кол. | Примечание             |
|------|---------------------------------|----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент    |          |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | Усиленные соединители GTO L     |          | 2    | DKC-2012.L5.08         |
| 3    | Винт, М6                        | CM010610 | nx8  |                        |
| 4    | Гайка шестигранная, DIN 934, М6 | CM110600 | nx8  |                        |
| 5    | Шайба стопорная. DIN 6798А, М6  | CM220600 | nx8  |                        |

DKC-2012.L5.80

| Изм.     | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата     |
|----------|------------------|------|--------|---------|----------|
| Разраб.  | Асеев А.С.       |      |        |         | 1.06.12  |
| Пров.    | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 15.06.12 |
| Н.контр. | ..               |      |        |         |          |

Соединение лотков и  
аксессуаров  
Габаритный чертеж

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| Р      | 1    | 6      |

**DKC**

Формат А3


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


n=1 для высоты борта (H) 50 мм  
n=2 для высоты борта (H) 80 мм и 100 мм

Соединения прямых элементов в местах отрезания и соединения одностипных окончаний "папа" или "мама" на высоконагруженных участках трассы (схема 3)



| Поз. | Наименование                    | Код       | Кол. | Примечание             |
|------|---------------------------------|-----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент    |           |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | Соединитель внешний GTO LI      |           | 2    | DKC-2012.L5. 08        |
| 3    | Винт, М6                        | CM010610  | пх8  |                        |
| 4    | Гайка шестигранная, DIN 934, М6 | CM 110600 | пх8  |                        |
| 5    | Шайба стопорная. DIN 6798А, М6  | CM220600  | пх8  |                        |

Соединения прямых элементов лестничных лотков при больших пролета и на высоконагруженных участках трассы (схема 4)




| Поз. | Наименование                    | Код       | Кол. | Примечание             |
|------|---------------------------------|-----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент    |           |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | Соединитель внешний GTO LI      |           | 2    | DKC-2012.L5. 08        |
| 3    | Винт, М6                        | CM010610  | пх8  |                        |
| 4    | Гайка шестигранная, DIN 934, М6 | CM 110600 | пх8  |                        |
| 5    | Шайба стопорная. DIN 6798А, М6  | CM220600  | пх8  |                        |

п=1 для высоты борта (Н) 50 мм  
п=2 для высоты борта (Н) 80 мм и 100 мм

|      |         |      |       |         |      |
|------|---------|------|-------|---------|------|
|      |         |      |       |         |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |

DKC-2012.L5. 80


Соединения прямых элементов в местах отрезания и соединения одностипных окончаний "папа" или "мама" на высоконагруженных участках трассы (схема 5)



| Поз. | Наименование                            | Код      | Кол. | Примечание             |
|------|-----------------------------------------|----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент            |          |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | Соединитель регулируемый горизонтальный |          | 2    | DKC-2012.L5. 08        |
| 3    | Винт, М6                                | CM010610 | пх8  |                        |
| 4    | Гайка шестигранная, DIN 934, М6         | CM110600 | пх8  |                        |
| 5    | Шайба стопорная. DIN 6798A, М6          | CM220600 | пх8  |                        |

n=1 для высоты борта (H) 50 мм  
n=2 для высоты борта (H) 80 мм и 100 мм

Монтаж разделителя SEP



| Поз. | Наименование                        | Код       | Кол. | Примечание             |
|------|-------------------------------------|-----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент        |           |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | Перегородка SEP                     |           |      | DKC-2012.L5. 08        |
| 3    | Винт с гладкой головкой DIN 603, М6 | CM 010620 | 2    |                        |
| 4    | Гайка шестигранная, DIN 6923, М6    | CM 100600 | 2    |                        |

При выборе высоты перегородки H2, необходимо учитывать высоту ступеньки.

|      |         |      |       |         |      |
|------|---------|------|-------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|      |         |      |       |         |      |

DKC-2012.L5. 80


Лист

3

Формат А3

Изм. № Подл. Подпись и дата Взам. инв. №


Монтаж перехода по ширине трассы  
лестничных лотков симметричный



| Поз. | Наименование                    | Код      | Кол. | Примечание             |
|------|---------------------------------|----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент    |          |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | Лоток лест-ый прямой элемент    |          |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 3    | Редукция упрощённая             |          | 2    | DKC-2012.L5.08         |
| 4    | Винт, М6                        | CM010610 | пх8  |                        |
| 5    | Гайка шестигранная, DIN 934, М6 | CM110600 | пх8  |                        |
| 6    | Шайба стопорная, DIN 6798A, М6  | CM220600 | пх8  |                        |

п=1 для высоты борта (H) 50 мм  
п=2 для высоты борта (H) 80 мм и 100 мм

Монтаж перехода по ширине трассы  
лестничных лотков несимметричный



| Поз. | Наименование                    | Код      | Кол. | Примечание             |
|------|---------------------------------|----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент    |          |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | Лоток лест-ый прямой элемент    |          |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 3    | Редукция упрощённая             |          | 1    | DKC-2012.L5.08         |
| 4    | Усиленные соединители GTO L     |          | 1    | DKC-2012.L5.08         |
| 5    | Винт, М6                        | CM010610 | пх8  |                        |
| 6    | Гайка шестигранная, DIN 934, М6 | CM110600 | пх8  |                        |
| 7    | Шайба стопорная, DIN 6798A, М6  | CM220600 | пх8  |                        |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|------|---------|------|--------|---------|------|


DKC-2012.L5. 80

Лист  
4

Формат А3

Взам. инв. №  
Подпись и дата  
Инв. № подл.


Монтаж перехода по ширине трассы  
лестничных лотков симметричный



| Поз. | Наименование                    | Код       | Кол. | Примечание             |
|------|---------------------------------|-----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент    |           |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | Пластина крепежная GSV          |           | 4    | DKC-2012.L5. 08        |
| 3    | Винт, М6                        | CM010610  | пх12 |                        |
| 4    | Гайка шестигранная, DIN 934, М6 | CM 110600 | пх12 |                        |
| 5    | Шайба стопорная. DIN 6798A, М6  | CM220600  | пх12 |                        |

п=1 для высоты борта (Н) 50 мм  
п=2 для высоты борта (Н) 80 мм и 100 мм

Монтаж перехода по ширине трассы  
лестничных лотков несимметричный




| Поз. | Наименование                    | Код       | Кол. | Примечание             |
|------|---------------------------------|-----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент    |           |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | Пластина крепежная GSV          |           | 4    | DKC-2012.L5. 08        |
| 3    | Винт, М6                        | CM010610  | пх12 |                        |
| 4    | Гайка шестигранная, DIN 934, М6 | CM 110600 | пх12 |                        |
| 5    | Шайба стопорная. DIN 6798A, М6  | CM220600  | пх12 |                        |


Взам. инв. N  
Подпись и дата  
Инв. N

|      |         |      |         |         |      |                 |      |
|------|---------|------|---------|---------|------|-----------------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №докум. | Подпись | Дата | DKC-2012.L5. 80 | Лист |
|      |         |      |         |         |      |                 | 5    |

Крепление пластины монтажной горизонтальной



| Поз. | Наименование                      | Код      | Кол. | Примечание             |
|------|-----------------------------------|----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент      |          |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | Пластина монтажная горизонтальная | LP4000   | 1    | DKC-2012.L5.08         |
| 3    | Винт, М6                          | CM010610 | 4    |                        |
| 4    | Гайка с насечкой, DIN 6923, М6    | CM100600 | 4    |                        |

Монтаж перехода по ширине трассы  
лестничных лотков несимметричный

| Поз. | Наименование                      | Код      | Кол. | Примечание             |
|------|-----------------------------------|----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент      |          |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | Пластина монтажная горизонтальная | LP4000   | 1    | DKC-2012.L5.08         |
| 3    | Винт, М6                          | CM010610 | 4    |                        |
| 4    | Гайка с насечкой, DIN 6923, М6    | CM100600 | 4    |                        |

Изм. № Эполл. Подпись и дата Взам. инв. № 9


Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

DKC-2012.L5. 80

Лист  
6

Формат А3

Угол 90 градусов или 45 градусов



| Поз. | Наименование                                        | Код       | Кол. | Примечание             |
|------|-----------------------------------------------------|-----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент                        |           |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | Угол                                                |           |      | DKC-2012.L5. 05        |
| 3    | Крышка на угол                                      |           |      | DKC-2012.L5. 07        |
| 4    | Крышка на лоток                                     |           |      | DKC-2012.L5.07         |
| 5    | Усиленные соединители GTO L                         |           | 6    | DKC-2012.L5. 08        |
| 6    | Накладка соединительная CGB                         |           | 3    |                        |
| 7    | Винт с гладкой головкой DIN 603, M6                 | CM 010620 | nx24 |                        |
| 8    | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | CM 030608 | 6    |                        |
| 9    | Гайка шестигранная, DIN 934, M6                     | CM 110600 | nx24 |                        |
| 10   | Гайка с насечкой, DIN 6923, M6                      | CM 100600 | 6    |                        |
| 11   | Шайба стопорная. DIN 6798A, M6                      | CM 220600 | nx24 |                        |

DKC-2012.L5.81

| Изм.     | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата     |
|----------|------------------|------|--------|---------|----------|
| Разраб.  | Асеев А.С.       |      |        |         | 1.06.12  |
| Пров.    | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 15.06.12 |
| Н.контр. | ..               |      |        |         |          |

Монтаж ответственного  
аксессуара и его крышки  
Габаритный чертеж


| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| Р      | 1    | 3      |

Формат А3

|                |                |
|----------------|----------------|
| Изм. №         | Изм. №         |
| Подпись и дата | Подпись и дата |
| Изм. №         | Изм. №         |

n=1 для высоты борта (H) 50 мм  
n=2 для высоты борта (H) 80 мм и 100 мм

## Т - ответвитель



n=1 для высоты борта (H) 50 мм  
n=2 для высоты борта (H) 80 мм и 100 мм

| Поз. | Наименование                                        | Код       | Кол. | Примечание             |
|------|-----------------------------------------------------|-----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент                        |           |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | Т-ответвитель                                       |           |      | DKC-2012.L5.05         |
| 3    | Крышка на Т-ответвитель                             |           |      | DKC-2012.L5.07         |
| 4    | Крышка на лоток                                     |           |      | DKC-2012.L5.07         |
| 5    | Усиленные соединители GTO L                         |           | 6    | DKC-2012.L5.08         |
| 6    | Накладка соединительная CGB                         |           | 3    |                        |
| 7    | Винт с гладкой головкой DIN 603, M6                 | CM 010620 | nх24 |                        |
| 8    | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | CM 030608 | 6    |                        |
| 9    | Гайка шестигранная, DIN 934, M6                     | CM 110600 | nх24 |                        |
| 10   | Гайка с насечкой, DIN 6923, M6                      | CM 100600 | 6    |                        |
| 11   | Шайба стопорная. DIN 6798A, M6                      | CM 220600 | nх24 |                        |


DKC-2012.L5. 81

Лист

2

Формат А3

X - ответвитель



n=1 для высоты борта (H) 50 мм  
n=2 для высоты борта (H) 80 мм и 100 мм

| Поз. | Наименование                                        | Код       | Кол. | Примечание             |
|------|-----------------------------------------------------|-----------|------|------------------------|
| 1    | Лоток лест-ый прямой элемент                        |           |      | DKC-2012.L5.02;.03;.04 |
| 2    | X-ответвитель                                       |           |      | DKC-2012.L5.05         |
| 3    | Крышка на X-ответвитель                             |           |      | DKC-2012.L5.07         |
| 4    | Крышка на лоток                                     |           |      | DKC-2012.L5.07         |
| 5    | Усиленные соединители GTO L                         |           | 6    | DKC-2012.L5.08         |
| 6    | Накладка соединительная CGB                         |           | 3    |                        |
| 7    | Винт с гладкой головкой DIN 603, M6                 | CM 010620 | nx24 |                        |
| 8    | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | CM 030608 | 6    |                        |
| 9    | Гайка шестигранная, DIN 934, M6                     | CM 110600 | nx24 |                        |
| 10   | Гайка с насечкой, DIN 6923, M6                      | CM 100600 | 6    |                        |
| 11   | Шайба стопорная, DIN 6798A, M6                      | CM 220600 | nx24 |                        |

DKC-2012.L5. 81

Лист  
3

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| Инов. и Поддл. | Подпись и дата | Взам. инв. и |
|                |                |              |