

| Группа | Позиция | Наименование | Тип, марка | Код | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество |
|---|---------|---|------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| Материалы | 7.1 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP 44, Ø 65x35 мм | "Express" | 53500 | ДКС | шт. | 4 |
| | 7.2 | Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6 (упаковка – 100 шт.) | "In-liner Front" | CM06541 | ДКС | уп. | 1 |
| | 7.3 | Хомут из полиамида 6,6, 3,6x200мм (упаковка – 100 шт.) | "Quadro" | 25314 | ДКС | уп. | 1 |
| | 7.4 | Стандартный анкер с болтом М6 | "M5 Combitech" | CM430645 | ДКС | шт. | 8 |
| | 7.5 | Клеммная колодка безвинтовая 4x1,5-2,5 мм ² | "Quadro" | B273/3 | ДКС | шт. | 50 |
| 8 Конференц-зал | | | | | | | |
| Электроустановочные изделия для колонны | 1.1 | Рамка-суппорт черный для "In-liner Front", 6 мод. | "Avanti" | 4402916 | ДКС | шт. | 2 |
| | 1.2 | Розетка "Черный квадрат", 2P+E, с защитными шторками, 2 мод. | "Avanti" | 4402002 | ДКС | шт. | 2 |
| | 1.3 | USB-розетка 3.0 "Черный квадрат", тип А-А, 1 мод. | "Avanti" | 4402301 | ДКС | шт. | 2 |
| | 1.4 | HDMI розетка "Черный квадрат", тип А-А, 1 мод. | "Avanti" | 4402251 | ДКС | шт. | 2 |
| Электроустановочные изделия для лючка | 2.1 | Рамка-суппорт черный для "In-liner Front", 6 мод. | "Avanti" | 4402916 | ДКС | шт. | 8 |
| | 2.2 | Розетка "Черный квадрат", 2P+E, с защитной шторкой, 2 мод. | "Avanti" | 4402002 | ДКС | шт. | 8 |
| | 2.3 | USB зарядное устройство 5 В-2,1 А, "Черный квадрат" | "Avanti" | 4402542 | ДКС | шт. | 8 |
| | 2.4 | USB-розетка 3.0 "Черный квадрат", тип А-А, 1 мод. | "Avanti" | 4402301 | ДКС | шт. | 8 |
| | 2.5 | Заглушка "Черный квадрат", 1 мод. | "Avanti" | 4402991 | ДКС | шт. | 8 |
| Кабеленесущие системы | 3.1 | Алюминиевая колонна 0,71 м, цвет черный | "In-liner Aero" | 09593 | ДКС | шт. | 1 |
| | 3.2 | Лючок напольный "In-liner Front", 12 мод. | "In-liner Front" | 88012 | ДКС | шт. | 4 |
| Трубы электротехнические | 4.1 | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная без галогенов Ø 20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый | "Octopus" | 81820 | ДКС | м | 10 |
| | 4.2 | Держатель-клипса быстрого монтажа, Ø 20 мм | "Express" | 51020M | ДКС | шт. | 15 |
| | 4.3 | Электротруба ПНД гибкая гофрированная Ø 20 мм, цвет черный, с кабелем ВВГнг(А)-LS 3x2,5 мм ² РЭК "ГОСТ+" | "Octopus" | 7S720100 | ДКС | м | 50 |
| Маркировка | 5.1 | Маркировочная табличка 6x15 мм | "Quadro" | SITFP0615W | ДКС | шт. | 32 |
| Материалы | 6.1 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP 44, Ø 65x35 мм | "Express" | 53500 | ДКС | шт. | 4 |
| | 6.2 | Наконечник с отверстием под винт и изолированным фланцем 1,5-2,5 мм ² 6,2 мм (НКИ) | "Quadro" | 2B6P | ДКС | шт. | 1 |
| | 6.3 | Провод заземления с клеммами для соединения крышек коробов, 300 мм | In-liner Aero | E0001C | ДКС | шт. | 1 |
| | 6.4 | Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6 (упаковка – 100 шт.) | "In-liner Front" | CM06541 | ДКС | уп. | 1 |
| | 6.5 | Хомут из полиамида 6,6, 3,6x200мм (упаковка – 100 шт.) | "Quadro" | 25314 | ДКС | уп. | 1 |
| | 6.6 | Стандартный анкер с болтом М6 | "M5 Combitech" | CM430645 | ДКС | шт. | 4 |
| | 6.7 | Клеммная колодка безвинтовая 4x1,5-2,5 мм ² | "Quadro" | B273/3 | ДКС | шт. | 100 |

| Группа | Позиция | Наименование | Тип, марка | Код | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество |
|--|---------|--|------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| 9 10 Переговорные | | | | | | | |
| Электроустановочные изделия для лючка | 1.1 | Рамка-суппорт черный для "In-liner Front", 6 мод. | "Avanti" | 4402916 | ДКС | шт. | 6 |
| | 1.2 | Розетка "Черный квадрат", 2P+E, с защитными шторками, 2 мод. | "Avanti" | 4402002 | ДКС | шт. | 12 |
| | 1.3 | USB-розетка 3.0 "Черный квадрат", тип А-А, 1 мод. | "Avanti" | 4402301 | ДКС | шт. | 3 |
| | 1.4 | HDMI розетка "Черный квадрат", тип А-А, 1 мод. | "Avanti" | 4402251 | ДКС | шт. | 3 |
| Электроустановочные изделия для колонны | 2.1 | Рамка-суппорт черный для "In-liner Front", 4 мод. | "Avanti" | 4402914 | ДКС | шт. | 2 |
| | 2.2 | Розетка "Черный квадрат", 2P+E, с защитными шторками, 2 мод. | "Avanti" | 4402002 | ДКС | шт. | 2 |
| | 2.3 | HDMI розетка "Черный квадрат", тип А-А, 1 мод. | "Avanti" | 4402251 | ДКС | шт. | 1 |
| | 2.4 | USB-розетка 3.0 "Черный квадрат", тип А-А, 1 мод. | "Avanti" | 4402301 | ДКС | шт. | 1 |
| Кабеленесущие системы | 3.1 | Лючок напольный "In-liner Front", 12 мод. | "In-liner Front" | 88012 | ДКС | шт. | 3 |
| | 3.2 | Алюминиевая колонна 0,71 м, цвет черный | "In-liner Aero" | 09593 | ДКС | шт. | 1 |
| Трубы электротехнические | 4.1 | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная без галогенов Ø 20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый | "Octopus" | 81820 | ДКС | м | 30 |
| | 4.2 | Держатель-клипса быстрого монтажа, Ø 20 мм | "Express" | 51020M | ДКС | шт. | 50 |
| | 4.3 | Электротруба ПНД гибкая гофрированная Ø 20 мм, цвет черный, с кабелем ВВГнг(А)-LS 3x2,5мм² РЭК "ГОСТ+" | "Octopus" | 7S720100 | ДКС | м | 15 |
| Маркировка | 5.1 | Маркировочная табличка 6x15 мм | "Quadro" | SITFP0615W | ДКС | шт. | 8 |
| Материалы | 6.1 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP 44, Ø 65x35 мм | "Express" | 53500 | ДКС | шт. | 3 |
| | 6.2 | Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6 (упаковка – 100 шт.) | "In-liner Front" | CM06541 | ДКС | уп. | 1 |
| | 6.3 | Хомут из полиамида 6,6, 3,6x200 мм (упаковка – 100 шт.) | "Quadro" | 25314 | ДКС | уп. | 1 |
| | 6.4 | Наконечник с отверстием под винт и изолированным фланцем 1,5-2,5 мм² 6,2 мм (НКИ) | "Quadro" | 2B6P | ДКС | шт. | 1 |
| | 6.5 | Провод заземления с клеммами для соединения крышек коробов, 300 мм | "In-liner Aero" | E0001C | ДКС | шт. | 1 |
| | 6.6 | Стандартный анкер с болтом М6 | "M5 Combitech" | CM430645 | ДКС | шт. | 4 |
| | 6.7 | Клеммная колодка безвинтовая 4x1,5-2,5 мм² | "Quadro" | B273/3 | ДКС | шт. | 50 |
| 11 Кухня | | | | | | | |
| Электроустановочные изделия для кабель-канала | 1.1 | Рамка-суппорт светло-серебристый для "In-liner Front", 4 мод. | "Avanti" | 4400914 | ДКС | шт. | 3 |
| | 1.2 | Розетка "Закаленная сталь", 2P+E, с защитными шторками, 2 мод. | "Avanti" | 4404002 | ДКС | шт. | 6 |
| Кабеленесущие системы | 2.1 | Алюминиевый кабель-канал 90x50 мм, цвет серый металл | "In-liner Aero" | 09599 | ДКС | м | 14 |
| | 2.2 | Угол внутренний 90x50 мм, изменяемый, цвет серый металл | "In-liner Aero" | 09551G | ДКС | шт. | 2 |
| | 2.3 | Угол плоский 90x50 мм, изменяемый, цвет серый металл | "In-liner Aero" | 09503G | ДКС | шт. | 1 |
| | 2.4 | Заглушка 90x50 мм, цвет серый металл | "In-liner Aero" | 09505G | ДКС | шт. | 2 |

| Группа | Позиция | Наименование | Тип, марка | Код | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество |
|---|---------|--|------------------|----------|--------------------|-------------------|------------|
| Кабеленесущие системы | 2.5 | Ввод в стену/потолок 90x50 мм, цвет серый металллик | "In-liner Aero" | 09507G | ДКС | шт. | 1 |
| | 2.6 | Накладка на стык профиля 90x50 мм, цвет серый металллик | "In-liner Aero" | 09509G | ДКС | шт. | 7 |
| | 2.7 | Накладка на стык крышек 60 мм, цвет серый металллик | "In-liner Aero" | 09504G | ДКС | м | 7 |
| Трубы электротехнические | 3.1 | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная без галогенов Ø 20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый | "Octopus" | 81820 | ДКС | м | 20 |
| | 3.2 | Держатель-клипса быстрого монтажа, Ø 20 мм | "Express" | 51020M | ДКС | шт. | 30 |
| Материалы | 4.1 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP 44, Ø 65x35 мм | "Express" | 53500 | ДКС | шт. | 1 |
| | 4.2 | Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6 | "In-liner Front" | 06541 | ДКС | шт. | 50 |
| | 4.3 | Клеммная колодка безвинтовая 4x1,5-2,5 мм ² | "Quadro" | B273/3 | ДКС | шт. | 30 |
| 12 Серверная | | | | | | | |
| Электроустановочные изделия для кабель-канала | 1.1 | Рамка-суппорт черный для "In-liner Front", 4 мод. | "Avanti" | 4402914 | ДКС | шт. | 3 |
| | 1.2 | Розетка "Черный квадрат", 2P+E, с защитными шторками, 2 мод. | "Avanti" | 4402002 | ДКС | шт. | 6 |
| Кабеленесущие системы | 2.1 | Кабель-канал 110x50 мм, черный | "In-liner Front" | 01050A | ДКС | шт. | 10 |
| | 2.2 | Угол плоский 110x50 мм, черный | "In-liner Front" | 01003A | ДКС | шт. | 1 |
| | 2.3 | Ввод в стену 110x50 мм, черный | "In-liner Front" | 01007A | ДКС | шт. | 1 |
| | 2.4 | Накладка на стык фронтальная 60 мм, черная | "In-liner Front" | 09504A | ДКС | шт. | 5 |
| | 2.5 | Накладка на стык профиля 110x50 мм, черная | In-liner Front | 01009A | ДКС | шт. | 5 |
| Трубы электротехнические | 3.1 | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная без галогенов Ø 20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый | "Octopus" | 81820 | ДКС | м | 20 |
| | 3.2 | Держатель-клипса быстрого монтажа, Ø 20 мм | "Express" | 51020M | ДКС | шт. | 30 |
| Материалы | 3.3 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP 44, Ø 65x35 мм | "Express" | 53500 | ДКС | шт. | 1 |
| | 3.4 | Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6 (упаковка – 100 шт.) | "In-liner Front" | CM06541 | ДКС | уп. | 1 |
| | 3.5 | Клеммная колодка безвинтовая 4x1,5-2,5 мм ² | "Quadro" | B273/3 | ДКС | шт. | 30 |
| 13 Электрощитовая | | | | | | | |
| Навесной щит | 1.1 | Корпус сварной навесной серии ST с М/П размер: 600x400x200 мм (ВxШxГ) | "Ram block" | R5ST0642 | ДКС | шт. | 1 |
| | 1.2 | Панель для модулей, 64 (4 x 16) модуля, для шкафов CE, 600x400 мм | "Ram block" | R5TM64 | ДКС | шт. | 1 |
| Лоток, крышка, соединительные элементы | 2.1 | Лоток неперфорированный 200x80 мм L2000 | "S5 Combitech" | 35054 | ДКС | м | 10 |
| | 2.2 | Винт с крестообразным шлицем М6x10 (соединительные элементы лотка) | "S5 Combitech" | CM010610 | ДКС | шт. | 20 |
| | 2.3 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 (соединительные элементы лотка) | "S5 Combitech" | CM100600 | ДКС | шт. | 20 |
| | 2.4 | Крышка с заземлением на лоток с основанием 200 мм L2000 | "S5 Combitech" | 35514 | ДКС | м | 10 |
| | 2.5 | Винт для электрического соединения М5x8 | "S5 Combitech" | CM030508 | ДКС | шт. | 4 |