

| Группа  | Позиция | Наименование   | Тип, марка       | Код         | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество |
|---|---------|--|------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------|
| Маркировка                                    | 7.1     | Маркировочная табличка 6x15 мм*  | "Quadro"         | SITFP0615W  | ДКС                | шт.               | 96         |
| Материалы                                     | 8.1     | Наконечник с отверстием под винт и изолированным фланцем 1,5-2,5 мм <sup>2</sup> 6,2 мм (НКИ)* | "Quadro"         | 2B6P        | ДКС                | шт.               | 8          |
|   | 8.2     | Провод заземления с клеммами для соединения крышек коробов, 300 мм*                            | "In-liner Aero"  | E0001B      | ДКС                | шт.               | 8          |
|   | 8.3     | Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6 (упаковка – 100 шт.)*   | "In-liner Front" | CM06541     | ДКС                | уп.               | 1          |
|   | 8.4     | Хомут из полиамида 6,6, 3,6x200 мм (упаковка – 100 шт.)*                                       | "Quadro"         | 25314       | ДКС                | уп.               | 1          |
|   | 8.5     | Стандартный анкер с болтом М6*   | "M5 Combitech"   | CM430645    | ДКС                | шт.               | 32         |
| <b>6 Кабинет руководителя</b>                 |         |  |                  |             |                    |                   |            |
| Электроустановочные изделия для лючка         | 1.1     | Рамка-суппорт черный для "In-liner Front", 6 мод.*   | "Avanti"         | 4402916     | ДКС                | шт.               | 2          |
|   | 1.2     | Заглушка "Черный квадрат", 1 мод.*   | "Avanti"         | 4402991     | ДКС                | шт.               | 2          |
|   | 1.3     | Компьютерная розетка RJ-45 "Черный квадрат", кат. 5е, 1 мод.                                   | "Avanti"         | 4402461     | ДКС                | шт.               | 2          |
| Электроустановочные изделия настенные         | 2.1     | Рамка ARTLEBEDEV "Дерево венге", 4 мод.*   | "Avanti"         | 4402844     | ДКС                | шт.               | 2          |
|   | 2.2     | Розетка RJ-45 "Черный квадрат" в стену, 5е одинарная   | "Avanti"         | 4402463     | ДКС                | шт.               | 1          |
|   | 2.3     | Подрозеточная коробка для сплошных стен  | "Avanti"         | 59301       | ДКС                | шт.               | 1          |
| Кабеленесущие системы                         | 3.1     | Лючок напольный "In-liner Front", 12 мод.  | "In-liner Front" | 88012       | ДКС                | шт.               | 1          |
| Трубы электротехнические                      | 4.1     | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная без галогенов Ø 25 мм, ПВ-0, с протяжкой, 50 м, цвет белый      | "Octopus"        | 81825       | ДКС                | м                 | 75         |
|   | 4.2     | Держатель-клипса быстрого монтажа, Ø 25 мм   | "Express"        | 51025M      | ДКС                | шт.               | 50         |
|   | 4.3     | Труба ПНД гибкая гофрированная Ø 20 мм, тяжелая с протяжкой, 100 м, цвет оранжевый             | "Octopus"        | 71520       | ДКС                | м                 | 60         |
| Маркировка                                    | 5.1     | Маркировочная табличка 6x15 мм*  | "Quadro"         | SITFP0615W  | ДКС                | шт.               | 8          |
| Кабель информационный                         | 5.2     | Информационный кабель неэкранированный U/UTP 4x2 CAT5E, LSZH, белый                            | "RAM telecom"    | RN5EUULS3WH | ДКС                | шт.               | 1          |
| Материалы                                     | 5.3     | Хомут из полиамида 6,6, 3,6x200 мм*  | "Quadro"         | 25314       | ДКС                | уп.               | 1          |
| <b>7 Рабочий кабинет</b>                      |         |  |                  |             |                    |                   |            |
| Электроустановочные изделия для кабель-канала | 1.1     | Рамка-суппорт белый для "In-liner Front", 6 мод.*  | "Avanti"         | 4400916     | ДКС                | шт.               | 8          |
|   | 1.2     | Компьютерная розетка RJ-45 "Белое облако", кат. 5е, 1 мод.                                     | "Avanti"         | 4400461     | ДКС                | шт.               | 16         |
| Электроустановочные изделия для башенки       | 2.1     | Рамка-суппорт белый для "In-liner Front", 6 мод.*  | "Avanti"         | 4400916     | ДКС                | шт.               | 6          |
|   | 2.2     | Компьютерная розетка RJ-45 "Белое облако", кат. 5е, 1 мод.                                     | "Avanti"         | 4400461     | ДКС                | шт.               | 12         |
| Электроустановочные изделия настенные         | 3.1     | Рамка ARTLEBEDEV "Белое облако", 4 мод.*   | "Avanti"         | 4400904     | ДКС                | шт.               | 1          |
|   | 3.2     | Розетка RJ-45 "Белое облако" в стену, 5е одинарная   | "Avanti"         | 4400463     | ДКС                | шт.               | 1          |
|   | 3.3     | Подрозеточная коробка для сплошных стен  | "Avanti"         | 59301       | ДКС                | шт.               | 1          |

\* Учтено в проекте электроснабжения

| Группа                                  | Позиция | Наименование   | Тип, марка       | Код         | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество |
|---|---------|--|------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------|
| Кабеленесущие системы*                  | 4.1     | Кабель-канал 110x50 мм с фронтальной крышкой   | "In-liner Front" | 01050       | ДКС                | м                 | 26         |
|   | 4.2     | Разделитель универсальный SEP-N 60/50  | "In-liner Front" | 01415       | ДКС                | м                 | 26         |
|   | 4.3     | Накладка на стык фронтальная 60 мм   | "In-liner Front" | 09504       | ДКС                | шт.               | 12         |
|   | 4.4     | Накладка на стык профиля 110x50 мм   | "In-liner Front" | 01009       | ДКС                | шт.               | 24         |
|   | 4.5     | Угол плоский 110x50 мм   | "In-liner Front" | 01003       | ДКС                | шт.               | 2          |
|   | 4.6     | Заглушка 110x50 мм   | "In-liner Front" | 01005       | ДКС                | шт.               | 4          |
|   | 4.7     | Тройник 110x50 мм  | "In-liner Front" | 01006       | ДКС                | шт.               | 2          |
|   | 4.8     | Ввод в стену/потолок 110x50 мм   | "In-liner Front" | 01007       | ДКС                | шт.               | 2          |
|   | 4.9     | Угол внешний 110x50 мм, изменяемый (80–120°)   | "In-liner Front" | 01052       | ДКС                | шт.               | 1          |
|   | 4.10    | Переходник с напольных на настенные корпуса  | "In-liner Front" | 11870       | ДКС                | шт.               | 2          |
|   | 4.11    | Напольный канал 75x17 мм CSP-F, серый  | "In-liner Front" | 01332       | ДКС                | м                 | 4          |
|   | 4.12    | Напольная башенка BUS, 12 модулей, серая   | "In-liner Front" | 09070       | ДКС                | м                 | 2          |
|   | 4.13    | Вертикальное расширение напольной башенки BUS, серое                                       | "In-liner Front" | 09071       | ДКС                | м                 | 2          |
| Кабель информационный                   | 5.1     | Информационный кабель неэкранированный U/UTP 4x2 CAT5E, LSZH, белый                        | "RAM telecom"    | RN5EUULS3WH | ДКС                | шт.               | 1          |
| Трубы электротехнические                | 6.1     | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная без галогенов Ø 25 мм, ПВХ-0, с протяжкой, 50 м, цвет белый | "Octopus"        | 81825       | ДКС                | м                 | 60         |
|   | 6.2     | Держатель-клипса быстрого монтажа, Ø 25 мм   | "Express"        | 51025M      | ДКС                | шт.               | 40         |
| Маркировка                              | 7.1     | Маркировочная табличка 6x15 мм*  | "Quadro"         | SITFP0615W  | ДКС                | шт.               | 20         |
| Материалы                               | 8.1     | Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6 (упаковка – 100 шт.)*                                       | "In-liner Front" | CM06541     | ДКС                | уп.               | 1          |
|   | 8.2     | Хомут из полиамида 6,6, 3,6x200 мм (упаковка – 100 шт.)*                                   | "Quadro"         | 25314       | ДКС                | уп.               | 1          |
|   | 8.3     | Стандартный анкер с болтом М6*   | "M5 Combitech"   | CM430645    | ДКС                | шт.               | 8          |
| <b>8 Конференц-зал</b>                  |         |  |                  |             |                    |                   |            |
| Электроустановочные изделия для колонны | 1.1     | Рамка-суппорт черный для "In-liner Front", 6 мод.*   | "Avanti"         | 4402916     | ДКС                | шт.               | 2          |
|   | 1.2     | Компьютерная розетка RJ-45 "Черный квадрат", кат. 5е, 1 мод.                               | "Avanti"         | 4402461     | ДКС                | шт.               | 4          |
| Электроустановочные изделия для лючка   | 2.1     | Рамка-суппорт черный для "In-liner Front", 6 мод.*   | "Avanti"         | 4402916     | ДКС                | шт.               | 8          |
|   | 2.2     | Компьютерная розетка RJ-45 "Черный квадрат", кат. 5е, 1 мод.                               | "Avanti"         | 4402461     | ДКС                | шт.               | 8          |
| Кабеленесущие системы*                  | 3.1     | Алюминиевая колонна 0,71 м, цвет черный  | "In-liner Aero"  | 09593       | ДКС                | шт.               | 1          |
|   | 3.2     | Лючок напольный "In-liner Front", 12 мод.  | "In-liner Front" | 88012       | ДКС                | шт.               | 4          |

\* Учтено в проекте электроснабжения

| Группа                                  | Позиция | Наименование  | Тип, марка       | Код         | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество |
|---|---------|---|------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------|
| Кабель информационный                   | 4.1     | Информационный кабель неэкранированный U/UTP 4x2 CAT5E, LSZH, белый                           | "RAM telecom"    | RN5EUULS3WH | ДКС                | шт.               | 2          |
| Трубы электротехнические                | 5.1     | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная без галогенов Ø 25 мм, ПВ-0, с протяжкой, 50 м, цвет белый     | "Octopus"        | 81825       | ДКС                | м                 | 50         |
|   | 5.2     | Держатель-клипса быстрого монтажа, Ø 25 мм  | "Express"        | 51025M      | ДКС                | шт.               | 30         |
|   | 5.3     | Труба ПНД гибкая гофрированная Ø 20 мм, тяжелая с протяжкой, 100 м, цвет оранжевый            | "Octopus"        | 71520       | ДКС                | м                 | 120        |
| Маркировка*                             | 6.1     | Маркировочная табличка 6x15 мм  | "Quadro"         | SITFP0615W  | ДКС                | шт.               | 32         |
| Материалы*                              | 7.1     | Наконечник с отверстием под винт и изолированным фланцем 1,5-2,5 мм <sup>2</sup> 6,2 мм (НКИ) | "Quadro"         | 2B6P        | ДКС                | шт.               | 1          |
|   | 7.2     | Провод заземления с клеммами для соединения крышек коробов, 300 мм                            | In-liner Aero    | E0001C      | ДКС                | шт.               | 1          |
|   | 7.3     | Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6 (упаковка – 100 шт.)   | "In-liner Front" | CM06541     | ДКС                | уп.               | 1          |
|   | 7.4     | Хомут из полиамида 6,6, 3,6x200 мм (упаковка – 100 шт.)                                       | "Quadro"         | 25314       | ДКС                | уп.               | 1          |
|   | 7.5     | Стандартный анкер с болтом М6   | "M5 Combitech"   | CM430645    | ДКС                | шт.               | 4          |
| <b>9 10 Переговорные</b>                |         |   |                  |             |                    |                   |            |
| Электроустановочные изделия для лючков  | 1.1     | Рамка-суппорт черный для "In-liner Front", 6 мод.*  | "Avanti"         | 4402916     | ДКС                | шт.               | 6          |
|   | 1.2     | Компьютерная розетка RJ-45 "Черный квадрат", кат. 5е, 1 мод.                                  | "Avanti"         | 4402461     | ДКС                | шт.               | 6          |
| Электроустановочные изделия для колонны | 2.1     | Рамка-суппорт черный для "In-liner Front", 4 мод.*  | "Avanti"         | 4402914     | ДКС                | шт.               | 2          |
|   | 2.2     | Компьютерная розетка RJ-45 "Черный квадрат", кат. 5е, 1 мод.                                  | "Avanti"         | 4402461     | ДКС                | шт.               | 2          |
| Кабеленесущие системы*                  | 3.1     | Лючок напольный "In-liner Front", 12 мод.   | "In-liner Front" | 88012       | ДКС                | шт.               | 3          |
|   | 3.2     | Алюминиевая колонна 0,71 м, цвет черный   | "In-liner Aero"  | 09593       | ДКС                | шт.               | 1          |
| Кабель информационный                   | 4.1     | Информационный кабель неэкранированный U/UTP 4x2 CAT5E, LSZH, белый                           | "RAM telecom"    | RN5EUULS3WH | ДКС                | шт.               | 1          |
| Трубы электротехнические                | 5.1     | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная без галогенов Ø 25 мм, ПВ-0, с протяжкой, 50 м, цвет белый     | "Octopus"        | 81825       | ДКС                | м                 | 50         |
|   | 5.2     | Держатель-клипса быстрого монтажа, Ø 25 мм  | "Express"        | 51025M      | ДКС                | шт.               | 30         |
|   | 5.3     | Труба ПНД гибкая гофрированная Ø 20 мм, тяжелая с протяжкой, 100 м, цвет оранжевый            | "Octopus"        | 71520       | ДКС                | м                 | 40         |
| Маркировка*                             | 6.1     | Маркировочная табличка 6x15 мм  | "Quadro"         | SITFP0615W  | ДКС                | шт.               | 8          |
| Материалы*                              | 7.1     | Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6 (упаковка – 100 шт.)   | "In-liner Front" | CM06541     | ДКС                | уп.               | 1          |
|   | 7.2     | Хомут из полиамида 6,6, 3,6x200 мм (упаковка – 100 шт.)                                       | "Quadro"         | 25314       | ДКС                | уп.               | 1          |
|   | 7.3     | Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем 1,5-2,5 мм <sup>2</sup> 6,2 мм (НКИ)        | "Quadro"         | 2B6P        | ДКС                | шт.               | 1          |
|   | 7.4     | Провод заземления с клеммами для соединения крышек коробов, 300 мм                            | "In-liner Aero"  | E0001C      | ДКС                | шт.               | 1          |
|   | 7.5     | Стандартный анкер с болтом М6   | "M5 Combitech"   | CM430645    | ДКС                | шт.               | 4          |

\* Учтено в проекте электроснабжения