







| Поз.    | Наименование                                            | Код            | Кол.   | Примечание |       |                                                                                                             |      |        |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1       | Лестничный лоток , цинк -ламельный                      | LL****         |        |            |       |                                                                                                             |      |        |
| 2       | Угол горизонтальный 90° R300, цинк -ламельный           | LC****         |        |            |       |                                                                                                             |      |        |
| 3       | Консоль двойная , 41 х 41 мм, горячеоцинкованная        | BBD41**        |        |            |       |                                                                                                             |      |        |
| 4       | Усиленная консоль , горячеоцинкованная                  | BBH****        |        |            |       |                                                                                                             |      |        |
| 5       | Уголок крепежный , горячеоцинкованный                   | CRB3000HDZ     |        |            |       |                                                                                                             |      |        |
| 6       | Двойной С -образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный | BPD41**        |        |            |       |                                                                                                             |      |        |
| 7       | Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный                  | CM081650HDZ-88 |        |            |       |                                                                                                             |      |        |
| 8       | Гайка М 16, горячеоцинкованная                          | CM111600HDZ-8  |        |            |       |                                                                                                             |      |        |
| 9       | Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная            | CM241600HDZ    |        |            |       |                                                                                                             |      |        |
| 10      | Болт шестигранный М 10 х 80, горячеоцинкованный         | CM081080HDZ    |        |            |       |                                                                                                             |      |        |
| 11      | Гайка шестигранный М 10, горячеоцинкованная             | CM111000HDZ    |        |            |       |                                                                                                             |      |        |
| 12      | Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная            | CM241000HDZ    |        |            |       |                                                                                                             |      |        |
|         |                                                         | DKC-2017.T5.09 |        |            |       |                                                                                                             |      |        |
| Изм.    | Кол.уч.                                                 | Лист           | № док. | Подпись    | Дата  | Одноэтажная эстакада .<br>Поворот прямого участка<br>трассы на 90° с лестничными<br>кабельными лотками R300 |      |        |
| Разраб. | Тиунов И.А.                                             |                |        |            | 04.17 |                                                                                                             |      |        |
| Пров.   | Череди́нченко Г.А.                                      |                |        |            | 04.17 |                                                                                                             |      |        |
|         |                                                         |                |        |            |       | Стадия                                                                                                      | Лист | Листов |
|         |                                                         |                |        |            |       |                                                                                                             |      | 1      |
|         |                                                         |                |        |            |       | DKC                                                                                                         |      |        |
|         |                                                         |                |        |            |       | Формат А3                                                                                                   |      |        |






1. В - длина полки консоли .

| Поз. | Наименование                                                | Код     | Кол. | Примечание |
|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|------------|
| 1    | Лестничный лоток , цинк -ламельный                          |         |      |            |
| 2    | Т-ответвитель R300, цинк -ламельный                         |         |      |            |
| 3    | Угол вертикальный шарнирный универсальный , цинк -ламельный |         |      |            |
| 4    | Консоль двойная , 41 x 41 мм, горячеоцинкованная            | BBD41** |      |            |
| 5    | Усиленная консоль , горячеоцинкованная                      | BBH**** |      |            |


|         |                   |      |        |                                                                                       |       |                |  |  |  |
|---------|-------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--|--|--|
|         |                   |      |        |                                                                                       |       | DKC-2017.T5.12 |  |  |  |
| Изм.    | Кол.уч            | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата  |                |  |  |  |
| Разраб. | Тиунов И.А.       |      |        |  | 04.17 |                |  |  |  |
| Пров.   | Чередищченко Г.А. |      |        |  | 04.17 |                |  |  |  |
|         |                   |      |        |                                                                                       |       |                |  |  |  |
|         |                   |      |        |                                                                                       |       |                |  |  |  |

|                                                                            |  |  |                                                                                       |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Одностоечная эстакада .<br>Т-отвод трассы с лестничными кабельными лотками |  |  | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|                                                                            |  |  |                                                                                       |      | 1      |
|                                                                            |  |  |  |      |        |



| Поз.                                       | Наименование                                            | Код            | Кол.   | Примечание                                                                            |       |                                                                                       |      |        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1                                          | Лоток кабельный, цинк -ламельный                        |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 2                                          | Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная          |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 3                                          | Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный         |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 4                                          | Крышка СРО на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная  |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 5                                          | Консоль двойная, 41 х 41 мм, горячеоцинкованная         | BBD41**        |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 6                                          | Усиленная консоль, горячеоцинкованная                   | BBH****        |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 7                                          | Уголок крепежный, горячий цинк                          | CRB3000HDZ     |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 8                                          | Двойной С -образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный | BPD41**        |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 9                                          | Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный                  | CM081650HDZ-88 |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 10                                         | Гайка М 16, горячеоцинкованная                          | CM111600HDZ-8  |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 11                                         | Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная            | CM241600HDZ    |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 12                                         | Болт М 10 х 80, горячеоцинкованный                      | CM 081080HDZ   |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 13                                         | Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная             | CM111000HDZ    |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 14                                         | Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная            | CM241000HDZ    |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
|                                            |                                                         |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
|                                            |                                                         |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
|                                            |                                                         |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| Изм.                                       | Кол.уч.                                                 | Лист           | № док. | Подпись                                                                               | Дата  | DKC-2017.T5.14                                                                        |      |        |
| Разраб.                                    | Тиунов И.А.                                             |                |        |  | 04.17 | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Пров.                                      | Чередниченко Г.А.                                       |                |        |                                                                                       | 04.17 |                                                                                       |      | 1      |
|                                            |                                                         |                |        |                                                                                       |       |  |      |        |
|                                            |                                                         |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
|                                            |                                                         |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| Переход с одностоечной эстакады на плоскую |                                                         |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
|                                            |                                                         |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |

|                |       |
|----------------|-------|
| Инв. N         | подл. |
| Взам. инв. N   | □     |
| Подпись и дата |       |



| Поз. | Наименование                                                           | Код          | Кол. | Примечание |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|
| 1    | Полоса горячеоцинкованная 40 x 4                                       | NC2444       |      |            |
| 2    | Соединитель полоса - полоса с разделительной пластиной                 | NG3106       |      |            |
| 3    | Болт с шестигранной головкой М 10 x 70, горячеоцинкованный             | CM081070HDZ  |      |            |
| 4    | Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная                           | CM 241000HDZ |      |            |
| 5    | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М 10, горячеоцинкованная | CM 101000HDZ |      |            |
| 6    | Опорная пластина для С-образных профилей                               | BHM4141      |      |            |
| 7    | Болт с шестигранной головкой М 8 x 80, горячеоцинкованный              | CM 080880HDZ |      |            |
| 8    | Шайба с узкими полями 8, горячеоцинкованная                            | CM 240800HDZ |      |            |
| 9    | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М 8, горячеоцинкованная  | CM 100800HDZ |      |            |
| 10   | Скоба -держатель полосы с болтом                                       | ND2312       |      |            |
| 11   | Болт для крепления к С-образному профилю                               | CM 041030HDZ |      |            |
| 12   | Двойной С-образный профиль 41 x 41, осн. 300                           | BPD4103HDZ   |      |            |
| 13   | Скоба плоская, горячеоцинкованная                                      | CRB2000HDZ   |      |            |
| 14   | Профильный вертикальный заземлитель                                    | NE5503       |      |            |

DKC-2017.T5.15

| Изм.    | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|---------|------------------|------|--------|---------|-------|
| Разраб. | Титнов И.А.      |      |        |         | 04.17 |
| Пров.   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 04.17 |



Одноточечная эстакада.  
Заземление на собственный  
контур заземления

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        | 1    | 2      |

DKC

Формат А3




Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №






| Поз. | Наименование                                            | Код            | Кол. | Примечание |
|------|---------------------------------------------------------|----------------|------|------------|
| 1    | Лестничный лоток, цинк -ламельный                       | LL****         |      |            |
| 2    | Угол горизонтальный 90° R300, цинк -ламельный           | LC****         |      |            |
| 3    | Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная         | BBD41**        |      |            |
| 4    | Усиленная консоль, горячеоцинкованная                   | BBH****        |      |            |
| 5    | Уголок крепежный, горячеоцинкованный                    | CRB3000HDZ     |      |            |
| 6    | Двойной С -образный профиль 41 x 41, горячеоцинкованный | BPD41**        |      |            |
| 7    | Болт М 16 x 50 8.8, горячеоцинкованный                  | CM081650HDZ-88 |      |            |
| 8    | Гайка М 16, горячеоцинкованная                          | CM111600HDZ-8  |      |            |
| 9    | Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная            | CM241600HDZ    |      |            |
| 10   | Болт шестигранный М 10 x 80, горячеоцинкованный         | CM081080HDZ    |      |            |
| 11   | Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная             | CM111000HDZ    |      |            |
| 12   | Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная            | CM241000HDZ    |      |            |

|                                                                                    |                  |      |        |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|---------|-------|
| DKC-2017.T5.32                                                                     |                  |      |        |         |       |
| Изм.                                                                               | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
| Разраб.                                                                            | Тиунов И.А.      |      | (х)    |         | 04.17 |
| Пров.                                                                              | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 04.17 |
| Плоская эстакада. Поворот прямого участка трассы на 90° с лестничными лотками R300 |                  |      |        |         |       |
| Стадия                                                                             |                  |      | Лист   | Листов  |       |
|                                                                                    |                  |      |        | 1       |       |

Инв. № подл.      Подпись и дата      Взам. инв. №



| Поз.           | Наименование                                        | Код          | Кол.   | Примечание |       |                                     |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------|------------|-------|-------------------------------------|--|--|--|
| 1              | Лоток кабельный, цинк -ламельный                    |              |        |            |       |                                     |  |  |  |
| 2              | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90°, цинк -ламельный  |              |        |            |       |                                     |  |  |  |
| 3              | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90°, цинк -ламельный |              |        |            |       |                                     |  |  |  |
| 4              | Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная     | BBD41**      |        |            |       |                                     |  |  |  |
| 5              | Усиленная консоль, горячеоцинкованная               | BBH****      |        |            |       |                                     |  |  |  |
| 6              | Крепежная скоба, горячеоцинкованная                 | CRB1000HDZ   |        |            |       |                                     |  |  |  |
| 7              | Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная               | CM 121200HDZ |        |            |       |                                     |  |  |  |
| 8              | Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная         | CM 111200HDZ |        |            |       |                                     |  |  |  |
| DKC-2017.T5.35 |                                                     |              |        |            |       |                                     |  |  |  |
| Изм.           | Кол.уч.                                             | Лист         | № док. | Подпись    | Дата  | Плоская эстакада. Переход по высоте |  |  |  |
| Разраб.        | Тиунов И.А.                                         |              |        |            | 04.17 |                                     |  |  |  |
| Пров.          | Чередищенко Г.А.                                    |              |        |            | 04.17 |                                     |  |  |  |
|                |                                                     |              |        |            |       |                                     |  |  |  |
|                |                                                     |              |        |            |       | DKC                                 |  |  |  |
|                |                                                     |              |        |            |       |                                     |  |  |  |
|                |                                                     |              |        |            |       |                                     |  |  |  |



| Поз. | Наименование                                           | Код            | Кол. | Примечание |
|------|--------------------------------------------------------|----------------|------|------------|
| 1    | Лоток кабельный лестничный, цинк-ламельный             |                |      |            |
| 2    | Угол горизонтальный 90° лестничный, R300               |                |      |            |
| 3    | Двойной С-образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный | BPD41**        |      |            |
| 4    | Усиленная консоль, горячеоцинкованная                  | BBH****        |      |            |
| 5    | Консоль двойная, 41 х 41, горячеоцинкованная           | BBD41**        |      |            |
| 6    | Уголок крепежный, горячеоцинкованный                   | CRB3000HDZ     |      |            |
| 7    | Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный                 | CM081650HDZ-88 |      |            |
| 8    | Гайка М 16, горячеоцинкованная                         | CM111600HDZ-8  |      |            |
| 9    | Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная           | CM241600HDZ    |      |            |
| 10   | Болт шестигранный М 10 х 80, горячеоцинкованный        | CM081080HDZ    |      |            |
| 11   | Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная            | CM111000HDZ    |      |            |
| 12   | Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная           | CM241000HDZ    |      |            |

|         |                  |      |        |         |         |
|---------|------------------|------|--------|---------|---------|
| Изм.    | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата    |
| Разраб. | Тиунов И.А.      |      |        |         | 07.2017 |
| Пров.   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 07.2017 |

|                                                                                      |      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| DKC-2017.T5. 52                                                                      |      |        |
| Фермовая эстакада. Поворот прямого участка на 90° с лестничным кабельным лотком R300 |      |        |
| Стадия                                                                               | Лист | Листов |
| Р                                                                                    |      | 1      |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №