

Группа	Позиция	Наименование	Тип, марка	Код	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество
Маркировка	7.1	Маркировочная табличка 6x15 мм*	"Quadro"	SITFP0615W	ДКС	шт.	96
Материалы	8.1	Наконечник с отверстием под винт и изолированным фланцем 1,5-2,5 мм <sup>2</sup> 6,2 мм (НКИ)*	"Quadro"	2B6P	ДКС	шт.	8
	8.2	Провод заземления с клеммами для соединения крышек коробов, 300 мм*	"In-liner Aero"	E0001B	ДКС	шт.	8
	8.3	Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6 (упаковка – 100 шт.)*	"In-liner Front"	CM06541	ДКС	уп.	1
	8.4	Хомут из полиамида 6,6, 3,6x200 мм (упаковка – 100 шт.)*	"Quadro"	25314	ДКС	уп.	1
	8.5	Стандартный анкер с болтом М6*	"M5 Combitech"	CM430645	ДКС	шт.	32
<b>6 Кабинет руководителя</b>							
Электроустановочные изделия для лючка	1.1	Рамка-суппорт черный для "In-liner Front", 6 мод.*	"Avanti"	4402916	ДКС	шт.	2
	1.2	Заглушка "Черный квадрат", 1 мод.*	"Avanti"	4402991	ДКС	шт.	2
	1.3	Компьютерная розетка RJ-45 "Черный квадрат", кат. 5е, 1 мод.	"Avanti"	4402461	ДКС	шт.	2
Электроустановочные изделия настенные	2.1	Рамка ARTLEBEDEV "Дерево венге", 4 мод.*	"Avanti"	4402844	ДКС	шт.	2
	2.2	Розетка RJ-45 "Черный квадрат" в стену, 5е одинарная	"Avanti"	4402463	ДКС	шт.	1
	2.3	Подрозеточная коробка для сплошных стен	"Avanti"	59301	ДКС	шт.	1
Кабеленесущие системы	3.1	Лючок напольный "In-liner Front", 12 мод.	"In-liner Front"	88012	ДКС	шт.	1
Трубы электротехнические	4.1	Труба ПЛЛ гибкая гофрированная без галогенов Ø 25 мм, ПВ-0, с протяжкой, 50 м, цвет белый	"Octopus"	81825	ДКС	м	75
	4.2	Держатель-клипса быстрого монтажа, Ø 25 мм	"Express"	51025M	ДКС	шт.	50
	4.3	Труба ПНД гибкая гофрированная Ø 20 мм, тяжелая с протяжкой, 100 м, цвет оранжевый	"Octopus"	71520	ДКС	м	60
Маркировка	5.1	Маркировочная табличка 6x15 мм*	"Quadro"	SITFP0615W	ДКС	шт.	8
Кабель информационный	5.2	Информационный кабель неэкранированный U/UTP 4x2 CAT5E, LSZH, белый	"RAM telecom"	RN5EUULS3WH	ДКС	шт.	1
Материалы	5.3	Хомут из полиамида 6,6, 3,6x200 мм*	"Quadro"	25314	ДКС	уп.	1
<b>7 Рабочий кабинет</b>							
Электроустановочные изделия для кабель-канала	1.1	Рамка-суппорт белый для "In-liner Front", 6 мод.*	"Avanti"	4400916	ДКС	шт.	8
	1.2	Компьютерная розетка RJ-45 "Белое облако", кат. 5е, 1 мод.	"Avanti"	4400461	ДКС	шт.	16
Электроустановочные изделия для башенки	2.1	Рамка-суппорт белый для "In-liner Front", 6 мод.*	"Avanti"	4400916	ДКС	шт.	6
	2.2	Компьютерная розетка RJ-45 "Белое облако", кат. 5е, 1 мод.	"Avanti"	4400461	ДКС	шт.	12
Электроустановочные изделия настенные	3.1	Рамка ARTLEBEDEV "Белое облако", 4 мод.*	"Avanti"	4400904	ДКС	шт.	1
	3.2	Розетка RJ-45 "Белое облако" в стену, 5е одинарная	"Avanti"	4400463	ДКС	шт.	1
	3.3	Подрозеточная коробка для сплошных стен	"Avanti"	59301	ДКС	шт.	1

\* Учтено в проекте электроснабжения

Группа	Позиция	Наименование	Тип, марка	Код	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество
Кабеленесущие системы*	4.1	Кабель-канал 110x50 мм с фронтальной крышкой	"In-liner Front"	01050	ДКС	м	26
	4.2	Разделитель универсальный SEP-N 60/50	"In-liner Front"	01415	ДКС	м	26
	4.3	Накладка на стык фронтальная 60 мм	"In-liner Front"	09504	ДКС	шт.	12
	4.4	Накладка на стык профиля 110x50 мм	"In-liner Front"	01009	ДКС	шт.	24
	4.5	Угол плоский 110x50 мм	"In-liner Front"	01003	ДКС	шт.	2
	4.6	Заглушка 110x50 мм	"In-liner Front"	01005	ДКС	шт.	4
	4.7	Тройник 110x50 мм	"In-liner Front"	01006	ДКС	шт.	2
	4.8	Ввод в стену/потолок 110x50 мм	"In-liner Front"	01007	ДКС	шт.	2
	4.9	Угол внешний 110x50 мм, изменяемый (80–120°)	"In-liner Front"	01052	ДКС	шт.	1
	4.10	Переходник с напольных на настенные корпуса	"In-liner Front"	11870	ДКС	шт.	2
	4.11	Напольный канал 75x17 мм CSP-F, серый	"In-liner Front"	01332	ДКС	м	4
	4.12	Напольная башенка BUS, 12 модулей, серая	"In-liner Front"	09070	ДКС	м	2
	4.13	Вертикальное расширение напольной башенки BUS, серое	"In-liner Front"	09071	ДКС	м	2
Кабель информационный	5.1	Информационный кабель неэкранированный U/UTP 4x2 CAT5E, LSZH, белый	"RAM telecom"	RN5EUULS3WH	ДКС	шт.	1
Трубы электротехнические	6.1	Труба ПЛЛ гибкая гофрированная без галогенов Ø 25 мм, ПВХ-0, с протяжкой, 50 м, цвет белый	"Octopus"	81825	ДКС	м	60
	6.2	Держатель-клипса быстрого монтажа, Ø 25 мм	"Express"	51025M	ДКС	шт.	40
Маркировка	7.1	Маркировочная табличка 6x15 мм*	"Quadro"	SITFP0615W	ДКС	шт.	20
Материалы	8.1	Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6 (упаковка – 100 шт.)*	"In-liner Front"	CM06541	ДКС	уп.	1
	8.2	Хомут из полиамида 6,6, 3,6x200 мм (упаковка – 100 шт.)*	"Quadro"	25314	ДКС	уп.	1
	8.3	Стандартный анкер с болтом М6*	"M5 Combitech"	CM430645	ДКС	шт.	8
<b>8 Конференц-зал</b>							
Электроустановочные изделия для колонны	1.1	Рамка-суппорт черный для "In-liner Front", 6 мод.*	"Avanti"	4402916	ДКС	шт.	2
	1.2	Компьютерная розетка RJ-45 "Черный квадрат", кат. 5е, 1 мод.	"Avanti"	4402461	ДКС	шт.	4
Электроустановочные изделия для лючка	2.1	Рамка-суппорт черный для "In-liner Front", 6 мод.*	"Avanti"	4402916	ДКС	шт.	8
	2.2	Компьютерная розетка RJ-45 "Черный квадрат", кат. 5е, 1 мод.	"Avanti"	4402461	ДКС	шт.	8
Кабеленесущие системы*	3.1	Алюминиевая колонна 0,71 м, цвет черный	"In-liner Aero"	09593	ДКС	шт.	1
	3.2	Лючок напольный "In-liner Front", 12 мод.	"In-liner Front"	88012	ДКС	шт.	4

\* Учтено в проекте электроснабжения

Группа	Позиция	Наименование	Тип, марка	Код	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество
Кабель информационный	4.1	Информационный кабель неэкранированный U/UTP 4x2 CAT5E, LSZH, белый	"RAM telecom"	RN5EUULS3WH	ДКС	шт.	2
Трубы электротехнические	5.1	Труба ПЛЛ гибкая гофрированная без галогенов Ø 25 мм, ПВ-0, с протяжкой, 50 м, цвет белый	"Octopus"	81825	ДКС	м	50
	5.2	Держатель-клипса быстрого монтажа, Ø 25 мм	"Express"	51025M	ДКС	шт.	30
	5.3	Труба ПНД гибкая гофрированная Ø 20 мм, тяжелая с протяжкой, 100 м, цвет оранжевый	"Octopus"	71520	ДКС	м	120
Маркировка*	6.1	Маркировочная табличка 6x15 мм	"Quadro"	SITFP0615W	ДКС	шт.	32
Материалы*	7.1	Наконечник с отверстием под винт и изолированным фланцем 1,5-2,5 мм <sup>2</sup> 6,2 мм (НКИ)	"Quadro"	2B6P	ДКС	шт.	1
	7.2	Провод заземления с клеммами для соединения крышек коробов, 300 мм	In-liner Aero	E0001C	ДКС	шт.	1
	7.3	Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6 (упаковка – 100 шт.)	"In-liner Front"	CM06541	ДКС	уп.	1
	7.4	Хомут из полиамида 6,6, 3,6x200 мм (упаковка – 100 шт.)	"Quadro"	25314	ДКС	уп.	1
	7.5	Стандартный анкер с болтом М6	"M5 Combitech"	CM430645	ДКС	шт.	4
<b>9 10 Переговорные</b>							
Электроустановочные изделия для лючков	1.1	Рамка-суппорт черный для "In-liner Front", 6 мод.*	"Avanti"	4402916	ДКС	шт.	6
	1.2	Компьютерная розетка RJ-45 "Черный квадрат", кат. 5е, 1 мод.	"Avanti"	4402461	ДКС	шт.	6
Электроустановочные изделия для колонны	2.1	Рамка-суппорт черный для "In-liner Front", 4 мод.*	"Avanti"	4402914	ДКС	шт.	2
	2.2	Компьютерная розетка RJ-45 "Черный квадрат", кат. 5е, 1 мод.	"Avanti"	4402461	ДКС	шт.	2
Кабеленесущие системы*	3.1	Лючок напольный "In-liner Front", 12 мод.	"In-liner Front"	88012	ДКС	шт.	3
	3.2	Алюминиевая колонна 0,71 м, цвет черный	"In-liner Aero"	09593	ДКС	шт.	1
Кабель информационный	4.1	Информационный кабель неэкранированный U/UTP 4x2 CAT5E, LSZH, белый	"RAM telecom"	RN5EUULS3WH	ДКС	шт.	1
Трубы электротехнические	5.1	Труба ПЛЛ гибкая гофрированная без галогенов Ø 25 мм, ПВ-0, с протяжкой, 50 м, цвет белый	"Octopus"	81825	ДКС	м	50
	5.2	Держатель-клипса быстрого монтажа, Ø 25 мм	"Express"	51025M	ДКС	шт.	30
	5.3	Труба ПНД гибкая гофрированная Ø 20 мм, тяжелая с протяжкой, 100 м, цвет оранжевый	"Octopus"	71520	ДКС	м	40
Маркировка*	6.1	Маркировочная табличка 6x15 мм	"Quadro"	SITFP0615W	ДКС	шт.	8
Материалы*	7.1	Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6 (упаковка – 100 шт.)	"In-liner Front"	CM06541	ДКС	уп.	1
	7.2	Хомут из полиамида 6,6, 3,6x200 мм (упаковка – 100 шт.)	"Quadro"	25314	ДКС	уп.	1
	7.3	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем 1,5-2,5 мм <sup>2</sup> 6,2 мм (НКИ)	"Quadro"	2B6P	ДКС	шт.	1
	7.4	Провод заземления с клеммами для соединения крышек коробов, 300 мм	"In-liner Aero"	E0001C	ДКС	шт.	1
	7.5	Стандартный анкер с болтом М6	"M5 Combitech"	CM430645	ДКС	шт.	4

\* Учтено в проекте электроснабжения